



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.858.8.2023.SW

Poznań, dnia 9 października 2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika, występującego w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik) z dnia 3 października 2024 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 4 października 2024 r.),

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

postanawia sprostować:

oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 lutego 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW, wydanej na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych:
 - a) siedmiu fragmentów rowów przydrożnych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 38, 39, 41/11, 41/5, 41/6, 44, 45/14, 45/15, 47/34, 47/39, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - b) pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - c) zespołu studni chłonnych zlokalizowanego w obrębie działki ewid. nr 45/3, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - 2) usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z planowanej do wykonania ul. Wiatrakowej, projektowanymi wylotami do rowów przydrożnych i zespołu studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie działek ewid. jw.;
- w ramach budowy ul. Wiatrakowej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;

w ten sposób, że:

1. w ust. II pkt 1) lit. b), w tabeli dotyczącej parametrów rowów nw. wiersz dot. Rowu nr 7:

Rów nr 7	38, 41/5 , 39	X: 5796816,18 Y: 6438310,21	X: 5796720,66 Y: 6438416,39	1:1,5	142,82	0,4	dno i skarpy wykonane z ubitej ziemi i obsiane trawą, minimalna głębokość rowów: 0,5 m
----------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------	--------	-----	--

zmienia się na:

Rów nr 7	38, 41/11 , 39	X: 5796816,18 Y: 6438310,21	X: 5796720,66 Y: 6438416,39	1:1,5	142,82	0,4	dno i skarpy wykonane z ubitej ziemi i obsiane trawą, minimalna głębokość rowów: 0,5 m
----------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------	--------	-----	--

2. w ust. II pkt 2) lit. b), w tabeli dotyczącej parametrów wylotów nw. wiersz dot. wylotu W5:

W5	90	X: 5796681,38	Y: 6438493,36	78,74	4,30 m
----	----	---------------	---------------	-------	--------

zmienia się na:

W5	39, 90	X: 5796681,38	Y: 6438493,36	78,74	4,30 m
----	---------------	---------------	---------------	-------	--------

3. w ust. I pkt 1) lit. b), wyrażenie:

„pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;”

zmienia się na:

„pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: **39, 41/6**, 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;”

4. na stronie 5 ww. decyzji wyrażenie:

„pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”

zmienia się na:

„pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: **39, 41/6**, 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”

pozostawiając pozostałe fragmenty ww. decyzji bez zmian.

Uzasadnienie

Pełnomocnik, występujący w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik), wnioskiem z dnia 7 listopada 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 14 listopada 2023 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jw.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, decyzją z dnia 2 lutego 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW, udzielił pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie.

Następnie, pełnomocnik wnioskodawcy, wnioskiem z dnia 3 października 2024 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 4 października 2024 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu celem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 lutego 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW, dotyczącej lokalizacji rowu nr 7 i wylotów nr 4 i 5. Jednocześnie pełnomocnik wnioskodawcy wyjaśnił, iż prawidłowa lokalizacja ww. rowu wynika z części graficznej operatu wodnoprawnego, znajdującego się w aktach sprawy jw. oraz przedłożonych współrzędnych geograficznych. Ponadto, pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że prawidłowa lokalizacja ww. wylotów wynika z faktu, że została ona podana wraz z umocnieniem, stanowiącym integralną część wylotów.

W istocie treść decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 lutego 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW, w tym m.in. lokalizacja rowu nr 7, jest zgodna z częścią opisową operatu wodnoprawnego, niemniej jednak z części graficznej operatu wodnoprawnego wynika, że rów jw. znajduje się w obrębie działek ewid. nr 38, 41/11 i 39.

Ponadto, Dyrektor w ust. II pkt 2) lit. b), w ust. I pkt 1) lit. b) oraz na stronie 5 ww. decyzji błędnie wskazał lokalizację wylotów nr 4 i 5. Przedłożona dokumentacja jednoznacznie wskazywała, że na omyłkowo pominiętych działkach ewidencyjnych zlokalizowane są ww. wyloty wraz z umocnieniami.

Z tego względu, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uznał, że sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w decyzji jw., zgodnie ze złożonym przez pełnomocnika wnioskiem, jest uzasadnione.

Stosownie do treści art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wprawdzie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiera definicji legalnej oczywistej omyłki, ale już z samego potocznego rozumienia tego pojęcia wynika, że chodzi w nim o błąd pisarski lub rachunkowy albo inny błąd, lecz zawsze dostrzegalny "na pierwszy rzut oka", ewidentny, łatwo zauważalny i niewymagający dodatkowych zabiegów myślowych, obliczeń czy ustaleń. W tym trybie nie można natomiast dokonywać merytorycznej korekty rozstrzygnięć (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 r. I SA/Po 132/21).

Omyłka pisarska to między innymi widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe użycie wyrazów, zwrotów. Oczywiście tego rodzaju błąd można stwierdzić, porównując treść decyzji z zawartymi w aktach sprawy dokumentami (wyrok NSA z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 2118/14).

Podkreśla się przy tym, że wszystkie błędy prostowane w trybie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powinny cechować się oczywistością, a ta winna wynikać z natury samego błędu lub z porównania treści rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, treścią wniosku, innymi dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy albo z innymi czynnikami. Podstawowym zaś wyznacznikiem

oczywistości omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 ww. ustawy jest możliwość natychmiastowego i niepozostawiającego wątpliwości wykrycia uchybienia w drodze nawet powierzchownego zestawienia treści rozstrzygnięcia z dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy (wyrok NSA z dnia 22 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 397/17).

W ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, wydanie niniejszego postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki stało się konieczne i jest uzasadnione.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Ponadto zaznaczyć należy, iż niniejsze postanowienie jest integralną częścią decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 lutego 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, które może być wniesione za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
[Signature]
Artur Grześkowiak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Adres do korespondencji:
Bartosz Prałat – Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań
2. pozostałe strony postępowania – zawiadomiono zgodnie z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami (2 egz.)