





oznaczenia		D21		D22		D23	
schemat							
wymiary (cm)	S	90		90		110	
	H	200		200		200	
	ilość	L	P	L	P	L	P
PARTER		5	4	2	0	1	0
razem		5	4	2	0	1	0
		drzwi wewnętrzne pełne, bezprogowe, skrzydło: bezprzylgowe, ramiak drewniany, obłożony płytami HDF pokrytymi laminatem CPL 0,8-1mm zamek porządkowy, ościeżnica: regulowana, stalowa, bezprzylgowa RAL: 7035		drzwi wewnętrzne, akustyczne, pełne, bezprogowe, skrzydło: bezprzylgowe, ramiak drewniany, wypełnienie płytami wiórowymi otworowymi pokrytymi laminatem CPL 0,8-1mm, boki pokryte taśmami ABS, zamek porządkowy, ościeżnica: regulowana, stalowa, bezprzylgowa uszczelka opadająca RAL: 7035		drzwi wewnętrzne pełne, bezprogowe, skrzydło: bezprzylgowe, ramiak drewniany, obłożony płytami HDF pokrytymi laminatem CPL 0,8-1mm zamek porządkowy, ościeżnica: regulowana, stalowa, bezprzylgowa RAL: 7035	
<p>uwagi:</p> <p>Wszystkie wymiary otworów Wykonawca stolarki jest zobowiązany sprawdzić na budowie</p> <p>Drzwi wewnętrzne obiektowe w czwartej klasie odporności mechanicznej. Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszą odpowiadać warunkom zwiększonego obciążenia ruchu użytkowników.</p> <p>Kolor jasno szary RAL 7035, wzór klamki - próbkę przedstawić do uzgodnienia. Klasa zamków do uzgodnienia z Inwestorem.</p> <p>Wszystkie drzwi bezprogowe</p> <p>Wymagany jest Atest Higieniczny określający możliwość zastosowania drzwi w budynkach służby zdrowia. Zastosowane materiały muszą umożliwiać zmywanie i dezynfekcję</p>							

	BIURO 87A s.c.		ul. Oleska 87a	faza:
	45-231 OPOLE		tel 609 341 037	PROJEKT TECH. -WYKONAWCZY
NIP 754-292-64-01		www.Biuro87a.com		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI - RYSUNEK UZUPEŁNIAJĄCY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		02/2000/Op		
DATA SPORZĄDZENIA		grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PTW-00
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		11/OPOKK/2006		
DATA SPRAWDZENIA		grudzień 2024		

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.Wszystkie odstępstwa od projektu uzgodnić z projektantem.

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym.