

PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKONCZENIE	POW.(m.)	NR	NAZWA POM.	WYKONCZENIE	POW.(m.)
0.01	wiatrołap		10,00	0.17	gabinet przyjęć położniczych		17,71
0.02	komunikacja_hol		103,90	0.18	gabinet przyjęć noworodków		17,63
0.03	komunikacja		13,65	0.19	komunikacja		19,58
0.04	pom. hig. - sanit.		4,62	0.20	przebiegarnia		4,95
0.05	pom. hig. - sanit.		5,00	0.21	pom. techniczne		2,97
0.06	pom. socjalne		7,42	0.22	pom. porządkowe		3,63
0.07	portiernia		7,20	0.23	brudownik		3,95
0.08	pom. socjalne		10,39	0.24	komunikacja		28,90
0.09	pok. dla koordynatora		8,00	RAZEM			399,73
0.10	rejestracja		14,36				
0.11	komunikacja- Izba P.		54,80				
0.12	pom. hig. - sanit.		3,72				
0.13	gabinet obserwacji		14,64				
0.14	pom. hig. - sanit.		6,45				
0.15	gabinet przyjęć ginekologicznych		33,23				
0.16	magazyn		3,03				

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - ROZWIĄZANIA ODDMIENNE OD PROJEKTOWANYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WYKONAĆ PRÓBY KOLORYSTYCZNE
 - PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI PRÓBKĘ WYKŁADZINY I PŁYTEK CERAMICZNYCH

FUGOWANIE:
WYKONAĆ CHEMICZNO-MECHANICZNIE SPOINOWANIE PŁYTEK GRESOWYCH CERTYFIKOWANĄ, CERAMIZOWANĄ, BAKTERIOSTATYCZNĄ I GRZYBOSTATYCZNĄ, NIEPRZEPUSZCZALNĄ I PŁAMOODPORNĄ SPOINĄ O PODWYŻSZONEJ OBRABIALNOŚCI I ZMYWALNOŚCI ORAZ ODPORNOŚCI CHEMICZNO-MECHANICZNEJ. SZCZELINY POWINNY BYĆ SUCHЕ, POZBAWIONE CZĘŚCI KRUCHYCH I POZOSTAŁOŚCI KLEJU. SPOINOWANIE WYKONYWAĆ PACĄ LUB RAKLĄ O TWARDEJ GUMIE.
WYKONAĆ MIKROFUGĘ- SZEROKOŚĆ SPOINY RÓWNA 2-3MM.

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA OTWORÓW CEGŁA PEŁNA/ GAZOBETON
- ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA 15cm W SYSTEMIE GK 100, PŁYTA WZMOCNIONA TYP "DEFHTIR" PODWÓJNE PŁYTOWANIE
- ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA 15cm W SYSTEMIE GK 100 PŁYTA WZMOCNIONA TYP "DEFHTIR" OPORNOŚĆ OGNIOWA REI 60
- ZAKRES OPRACOWANIA

PŁYTKA GRESOWA WIELKOFORMATOWA 120X60cm GR. 8mm, REKTYFIKOWANA PŁYTKA BARWIONA W MASIE, MONOKOLOR, POWIERZCHNIA: MAT, ANTYPOŚLIZOWOŚĆ MIN. R10 KOLOR: JASNO- SZARY

WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA KOLOR JASNO- SZARY

POCZĄTEK ROZMIERZANIA

	BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01		ul. Oleska 87a tel 609 341 037 www.Biuro87a.com		faza: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT POSADZKI			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka		PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		02/2000/Op			
DATA SPORZĄDZENIA		grudzień 2024			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński		PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PTW-1
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		11/OPOKK/2006			
DATA SPRAWDZENIA		grudzień 2024			