



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Im. Bohaterów Westerplatte

ul. Inż. J. Śmidowicza 69

81-127 GDYNIA

Akademia Marynarki Wojennej

Sekcja Zamówień Publicznych



AMW-KANC.SZP.2712.13.2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 pkt 1 Pzp pt.:
Dostawa artykułów chemii gospodarczej i profesjonalnej

ZAPYTANIA VI DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Poz. 17 czy Zamawiający dopuści produkt o wskazanej charakterystyce o wskaźniku pH 8-9,5 gęstość ok. 1,2 gr/cm³

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza produkty o wskaźniku pH 8-9,5 i gęstości.

Zapytanie 2:

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści kosz uchylny z wiekiem o wymiarach wskazanych przez Zamawiającego z tolerancją +/- 2 cm o pojemności 30 l ?

Odpowiedź 2:

Tak, zamawiający dopuszcza kosze uchylne z wiekiem ze wskazaną tolerancją.

Zapytanie 3:

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści kosz uchylny z wiekiem o wymiarach wskazanych przez Zamawiającego z tolerancją +/- 2 cm o pojemności 50 l ?

Odpowiedź 3:

Tak, zamawiający dopuszcza kosze uchylne z wiekiem ze wskazaną tolerancją.

Zapytanie 4:

Poz.34 Czy Zamawiający dopuści produkt o wskazanej charakterystyce o Gęstość względną:1,043 g/cm³ ?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza produkt o podanej gęstości względnej.

Zapytanie 5:

Poz. 47 Czy zamawiający dopuści produkt na bazie wodorotlenku sodu i potasu,, pH 12,9-14 w roztworze 1 % gęstość 1,03 g/cm³ w opakowaniu 5 l wraz z zamianą jednostki miary na litry zamiast szt ? Nadmieniam , że skala pH zaczyna się od 0 kończy na 14.Trudno zatem oczekiwać produktu o skali pH pow. 14.

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza produkt o pH 12,9-14 i wskazanej gęstości, natomiast nie zgadza się na zamianę jednostki miary ze sztuk na litry, ponieważ mniejsze opakowania są łatwiejsze w użytkowaniu dla personelu.

Zapytanie 6:

Poz.37 Czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie przedmiotu zamówienia wpisując wymiary szufelki ? Wskazane wymiary budzą wątpliwość dostępności szufelki na rynku. Czy Zamawiający dopuści produkt o wymiarach 33x22x8 ?

Odpowiedź 6:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt o wskazanych wymiarach.

Zapytanie 7:

Poz. 49 Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu 0,75 l z jednoczesną zmianą jednostki miary na litry zamiast szt ,pH 8-10 gęstość 0,995g/cm³,o szerokim spektrum zastosowania, zawierający alkohol , Certyfikat Ecolabel ?

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza pH i gęstości wskazanej przez oferenta. Zamawiający dopuszcza opakowanie 0,75l, przy czym wymagane jest przeliczenie ilości zamówionych sztuk w opakowaniach 1l na zaproponowane przez oferenta o pojemności 0,75l. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostki ze sztuk na litry ze względu na łatwiejszy podział i wydawanie produktów z magazynu dla użytkowników.

Zapytanie 8:

Poz. 50 Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu 0,75 l z jednoczesną zmianą jednostki miary na litry zamiast szt ,pH 13-14 gęstość 1,114g/cm³, z zawartością wodorotlenku sodu 5-10 % ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostki ze sztuk na litry ze względu na łatwiejszy podział i wydawanie produktów z magazynu dla użytkowników, natomiast wyraża zgodę na zmianę pH i gęstości.

Zapytanie 9:

Poz 67 Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający oczekiwania użytkowe o gęstości 1,035 g/cm³, pH 13-14 ?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane gęstości i pH.

Zapytanie 10:

Poz.48 Czy Zamawiający dopuści produkt o właściwościach myjąco pielęgnacyjnych z zawartością olejków sosnowych, anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz kwasów tłuszczowych ?

Odpowiedź 10:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt z zawartością olejków sosnowych.

Zapytanie 11:

Poz. 96 Czy Zamawiający dopuści produkt o wskazanym składzie i przeznaczeniu o gęstości 0,88-0,89 gr/cm³

Odpowiedź 11:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt o wskazanej przez oferenta gęstości.

Zapytanie 12:

czy dopuszczają Państwo produkty:

Poz.5 Gotowy do użytku płyn do mycia przeszkleń, okien, powierzchni z tworzyw sztucznych oraz ram okiennych. Płyn na bazie nanotechnologii bez zawartości alkoholu, pH 7-8, gęstość 1

g/cm³. Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji. Pojemność 5L (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta.

Poz.17 Mleczko do czyszczenia z wybielaczem pojemność 1001g. Stosowane do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych. Zawiera podchloryn sodu, roztwór zawierający 95% aktywnego Cl (chloran (I) sodu). (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, który nie zawiera środków ściernych, ponieważ ułatwia to czyszczenie powierzchni przez personel sprzątający.

Poz.34 Płyn do usuwania starych warstw polimerowych z podłóg takich jak: linoleum, panele, wykładziny PVC. Płyn gruntowanie czyści i odtłuszcza powierzchnie. Preparat o pH 10,5-11,5 i gęstości względnej w 20°C 1,02-1,04, pojemność 500ml (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta.

Poz.44 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem, doskonale myje i usuwa zanieczyszczenia. Płyn o przyjemnym zapachu, szybko schnący, nadaje się do powierzchni takich jak: szkło, płytki ceramiczne, lustra, szyby samochodowe. Płyn zawiera silikon oraz alkohol etylowy o stężeniu nie większym niż 3%, pH w przedziale 8,0 - 10, opakowanie 750ml (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta, który w swoim składzie zawiera dodatkowo silikon.

Poz.47 Płyn do zmywania powłok past akrylowych z podłóg, zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego, resztek farb emulsyjnych, klejów z taśm oraz etykiet samoprzylepnych. Rozcieńczony płyn może być stosowany do codziennego mycia podłóg, pH < 11,5, gęstość lub gęstość względna 1,0 g/cm³ op.1000g (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu o wskazanym pH, ponieważ jest niższe niż te zaproponowane w pytaniu 5.

Poz.50 Płynny produkt czyszczący do piekarników, grillów, okapów, patelni oraz powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Preparat można używać na powierzchni z szkła, stali, niklu i żelaza. Gęstość lub gęstość względna 1,050-1,100 g/cm³ przy 20 °C, pH: 13-13,5, pojemność 1L, butelka z atomizerem. (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta.

Poz.53 Proszek do szorowania, przeznaczony do czyszczenia trudnych zabrudzeń na powierzchniach emaliowanych i porcelanowych (w łazience i kuchni). Nadaje połysk i pozostawia przyjemny zapach. Skład: chlorek sodu, węglan sodu. Pojemność nie mniej niż 450g, zapach cytrynowy. (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta.

Poz.69 Środek do mycia sanitariatów na bazie alkoholu i kwasu cytrynowego. Żelowy preparat o działaniu antybakteryjnym, do codziennej pielęgnacji sanitariatów, tworzyw sztucznych, porcelany, stali szlachetnej. Usuwa kamień, mydło, rdzawe naloty. Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe. pH (koncentratu): 0,5-2,0. Produkt o pojemności 5L, łatwobiodegradowalny. Okres przydatności 36 miesięcy od daty produkcji. (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwasu fosforowego na cytrynowy ze względu na większą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń.

Poz.72 Uniwersalny płyn do mycia, przeznaczony do mycia zmywalnych powierzchni np. podłóg, ścian, glazury, skutecznie usuwający brud i osady. Produkt dostępny w różnych zapachach. Posiadający w swoim składzie glutaral, etoksylogowany laurylosiarczan sodu. pH: 6-8, biodegradowalna formuła w 96%, Pojemność 1000ml. (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane pH produktu, ponieważ większość płynów dostępnych na rynku jest w tym przedziale pH.

Poz.96 Płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, zawierający glicerynę. Działa na bakterię, wirusy, prątki gruźlicy i grzyby. Ochrania dłonie do trzech godzin od zastosowania. Gęstość 20 °C: 880 - 890 kg/m³, pH 7,3-7,8. Butelka 500ml z pompką (opis produktu z poprzedniego roku)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zaproponowany przez oferenta.

Zapytanie 13:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt 2 warstwowy wykonany w całości z celulozy lub materiału pochodzącego z recyklingu ? Zarówno celuloza jak materiał recyklingowy zachowują oczekiwaną gramaturę , chłonność a co za tym idzie spełnia oczekiwania Zamawiającego w zakresie uzyskania oczekiwanego efektu. Produkt posiada Certyfikat Ecolabel oraz FSC.gramatura pow 41,5 gr, długość roli 155 mb,średnica roli 19 cm, nasycenie bieli 82 % .

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) do oceny ręcznik w roli w całości wykonany z celulozy 2-warstwy z włókien pierwotnych, o gramaturze 41,5 g/ m², długości roli 155 m, średnicy roli 19 cm i nasyceniu bieli 82% – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zapytanie 14:

Poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający równoważny certyfikat do Świadectwa Jakości Zdrowotnej (Świadectwo żądane nie jest dokumentem obowiązkowym)w postaci Certyfikatu Ecolabel oraz Certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 , który jest certyfikatem ochrony środowiskowej , Produkt oparty na wodorotlenku sodu (uzyskuje ten sam efekt co wodorotlenek potasu) , posiadający pH 12-13 ?Dla poz. 3 dopuści op. w przedziale 0,5-1 l wraz ze zmianą jednostki miary na litr zamiast szt? Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ.

Odpowiedź 14:

Zamawiający w Pozycji 3 i Pozycji 4 dopuszcza (nie wymaga) do oceny asortyment posiadający certyfikat EU Ecolabel – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Pozycji 3 i Pozycji 4 wymaga dołączenia ważnego Świadectwa Jakości Zdrowotnej lub równoważnego certyfikatu albo innego dokumentu opartego o klauzulę prawną UE (Reg. 1935/2004) z praktycznym dowodem w postaci certyfikatu/ test-raportu.

Zamawiający w Pozycji 3 i Pozycji 4 oczekuje dwóch różnych środków czystości, każdy o innym zakresie zastosowania, sposobie użytkowania, funkcjonalności i właściwościach fizyko-chemicznych. Świadectwo Jakości Zdrowotnej nie jest równoważne z unijnym certyfikatem EU Ecolabel ani z certyfikatami ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Każdy z tych dokumentów bada i potwierdza zupełnie inny zakres wymagań, dlatego nie mogą się nawzajem zastępować. Świadectwa Jakości Zdrowotnej dla materiału mającego kontakt z żywnością, nie wystarczy okazać ISO 9001, ISO 14001 ani EU Ecolabel. Analogicznie – EU Ecolabel nie potwierdzi bezpieczeństwa zdrowotnego, a ISO 14001 nie zamieni się w ekologiczne oznakowanie produktu. Każdy dokument ma własne, niepokrywające się kryteria.

Zapytanie 15:

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający równoważny certyfikat do Świadectwa Jakości Zdrowotnej (Świadectwo żądane nie jest dokumentem obowiązkowym)w postaci Certyfikatu Ecolabel lub Certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 , który jest certyfikatem ochrony środowiskowej ? Posiadający gęstość min.1,035 g/cm³, pH 6-8, występujący w opakowaniu w przedziale 5-10 l wraz ze zmianą jednostki miary na litr zamiast szt ? Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) do oceny asortyment posiadający gęstość 1,035 g/cm³, odczyn pH 6-8 i certyfikat EU Ecolabel – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Pozycji 5 wymaga dołączenia ważnego Świadectwa Jakości Zdrowotnej lub równoważnego certyfikatu albo innego dokumentu opartego o klauzulę prawną UE (Reg. 1935/2004) z praktycznym dowodem w postaci certyfikatu/ test-raportu.

Świadectwo Jakości Zdrowotnej nie jest równoważne z unijnym certyfikatem EU Ecolabel ani z certyfikatami ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Każdy z tych dokumentów bada i potwierdza zupełnie inny zakres wymagań, dlatego nie mogą się nawzajem zastępować. Świadectwa Jakości Zdrowotnej dla materiału mającego kontakt z żywnością, nie wystarczy okazać ISO 9001, ISO 14001 ani EU Ecolabel. Analogicznie – EU Ecolabel nie potwierdzi bezpieczeństwa zdrowotnego, a ISO 14001 nie zamieni się w ekologiczne oznakowanie produktu. Każdy dokument ma własne, niepokrywające się kryteria.

Zapytanie 16:

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający równoważny certyfikat do Świadectwa Jakości Zdrowotnej (Świadectwo żądane nie jest dokumentem obowiązkowym)w postaci Certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 , który jest certyfikatem ochrony środowiskowej ? Posiada pH 7-7,75 , gęstość 1,09 g/cm³, Zamawiający oczekuje produktu w postaci płynnej emulsji o gęstości poniżej gęstości wody. Opakowanie 0,5-1 l wraz ze zmianą jednostki miary na litr zamiast szt. ?Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ.

Odpowiedź 16:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) do oceny asortyment posiadający gęstość 1,09 g/cm³ i odczyn pH 7-7,75 – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Pozycji 6 wymaga dołączenia ważnego Świadectwa Jakości Zdrowotnej lub równoważnego certyfikatu albo innego dokumentu opartego o klauzulę prawną UE (Reg. 1935/2004) z praktycznym dowodem w postaci certyfikatu/ test-raportu.

Świadectwo Jakości Zdrowotnej nie jest równoważne z certyfikatem ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Każdy z tych dokumentów bada i potwierdza zupełnie inny zakres wymagań, dlatego nie mogą się nawzajem zastępować. Świadectwa Jakości Zdrowotnej dla materiału mającego kontakt z żywnością, nie wystarczy okazać ISO 9001 ani ISO 14001. Analogicznie ISO 9001 ani ISO 14001 nie potwierdzi bezpieczeństwa zdrowotnego. Każdy dokument ma własne, niepokrywające się kryteria.

Zapytanie 17:

Poz.7

Czy zamawiający dopuści produkt oparty na bazie rozpuszczalników glikolowych i amfoterycznego środka bakteriobójczego , zawierający w swoim składzie Alkohol oksyetylenowany , Wersenian czterosodowy ,2-butoksyetanol; cellosolv butylowy ,Eter monobutyłowy glikolu dietylenowego ,Bis (3- aminopropyl) dodecylamine ? Składniki gwarantują pełen zakres dezynfekcji. W opakowaniu 5-10 l wraz ze zmianą jednostki miary na litr zamiast szt? Skuteczność działania dezynfekcyjnego poparta Zezwoleniem Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym wraz z jego wpisem do Rejestru Produktów Medycznych i Biobójczych.

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) do oceny asortyment oparty na bazie substancji czynnej Bis(3-aminopropyl) dodecylamina o działaniu biobójczym we wskazanej formulacji – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Pozycji 7 wymaga dołączenia do oferty ważnego pozwolenia na obrót produktem biobójczym, które winno być wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak również winien być stosowny wpis zawarty w Wykazie Produktów Biobójczych.

Zapytanie 18:

Poz.9

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający równoważny certyfikat do Świadectwa Jakości Zdrowotnej (Świadectwo żądane nie jest dokumentem obowiązkowym)w postaci Certyfikatu Ecolabel oraz Certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 , który jest certyfikatem ochrony środowiskowej ? Posiadający odczyn pH 9-9,5 ? Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ.

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) do oceny asortyment posiadający odczyn pH 9-9,5 i certyfikat EU Ecolabel – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Pozostałe zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Pozycji 9 wymaga dołączenia ważnego Świadectwa Jakości Zdrowotnej lub równoważnego certyfikatu albo innego dokumentu opartego o klauzulę prawną UE (Reg. 1935/2004) z praktycznym dowodem w postaci certyfikatu/ test-raportu.

Świadectwo Jakości Zdrowotnej nie jest równoważne z unijnym certyfikatem EU Ecolabel ani z certyfikatami ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Każdy z tych dokumentów bada i potwierdza zupełnie inny zakres wymagań, dlatego nie mogą się nawzajem zastępować. Świadectwa Jakości Zdrowotnej dla materiału mającego kontakt z żywnością, nie wystarczy okazać ISO 9001, ISO 14001 ani EU Ecolabel. Analogicznie – EU Ecolabel nie potwierdzi bezpieczeństwa zdrowotnego, a ISO 14001 nie zamieni się w ekologiczne oznakowanie produktu. Każdy dokument ma własne, niepokrywające się kryteria.

Zapytanie 19:

Poz.12

Czy Zamawiający dopuści produkt na bazie wodorotlenku sodu 25-50 % oraz metakrzemianu disodu 2,5-10 %, w postaci skompresowanego bloku gwarantujący skuteczność działania , pH 12-13,gęstość 1,465/1 ml, waga produktu do 5 kg wraz ze zmianą jednostki miary na kg zamiast szt ? Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ. Oferent gwarantuje pełen zakres obsługi produktu w zakresie montażu, regulacji,serwisu urządzeń dozujących. Jakość produktu poparta Certyfikatem ISO 9001 oraz ISO 14001 producenta.

Odpowiedź 19:

Nie dopuszczamy – zgodnie z zapisami SWZ.

Zapytanie 20:

Poz.13

Czy Zamawiający dopuści produkt w postaci skompresowanego bloku na bazie etoksyłowanego alkoholu ,soli sodowej kwasu fosfonobutanowego , wodorotlenku sodu, kolor niebieski , pH5-7 , gęstość ok 0,9 g/ml , wago do 3 kg wraz ze zmianą jednostki miary na kg zamiast szt ?Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ. Oferent gwarantuje pełen zakres obsługi produktu w zakresie montażu, regulacji,serwisu urządzeń dozujących. Jakość produktu poparta Certyfikatem ISO 9001 oraz ISO 14001 producenta.

Odpowiedź 20:

Nie dopuszczamy – zgodnie z zapisami SWZ.

Zapytanie 21:

Poz.35

Czy zamawiający dopuści produkt oparty na bazie rozpuszczalników glikolowych i amfoterycznego środka bakteriobójczego , zawierający w swoim składzie Alkohol oksyetylenowany , Wersenian czterosodowy ,2-butoksyetanol; cellosolw butylowy ,Eter monobutylowy glikolu dietylenowego ,Bis (3- aminopropyl) dodecylamine ? Składniki gwarantują pełen zakres dezynfekcji. W opakowaniu 5-10 l wraz ze zmianą jednostki miary na litr zamiast szt? Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ Jakość produktu poparta Certyfikatem ISO 9001 oraz ISO 14001 producenta.

Odpowiedź 21:

Nie dopuszczamy – zgodnie z zapisami SWZ.

Zapytanie 22:

Poz.38

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wszystkie kryteria wskazane w SIWZ o gramaturze łącznej 30 gr/m2. Pozostałe dane produktu zgodnie z opisem SWZ.

Odpowiedź 22:

Nie dopuszczamy – zgodnie z zapisami SWZ.

Zapytanie 23:

Ponadto wskazuję, że nie dopuszczenie produktów równoważnych jest równoznaczne z naruszeniem przepisów ustawy Pzp bowiem ustawa PZP wskazuje Zamawiającemu szereg zasad, którymi powinien się kierować, opisując przedmiot zamówienia. Opis powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, tak aby każdy z potencjalnych wykonawców zrozumiał go w jednakowy sposób. Powinien być sporządzony za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, a sformułowania w nim zawarte powinny być charakterystyczne dla języka branżowego przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu ma również zawierać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, tak aby wykonawca mógł prawidłowo skalkulować swoją ofertę. Jednak nadrzędną zasadą dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia jest zakaz opisywania go w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie na konkretny produkt lub konkretnego Wykonawcę. Wskazujemy, również na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23.08.2017 r. sygn.. akt X Ga487/17, który wypowiedział się o wskazywaniu przez zamawiającego na konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia: „zakaz utrudniania konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego dostawcę lub konkretny produkt, działając w ten sposób niezgodnie z obowiązkiem obiektywnego i równego traktowania wszystkich podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie publiczne.” Ponadto w niniejszym OPZ w niektórych pozycjach wskazujemy na brak „równoważności” lub tam gdzie została wskazana dopuszczalność rozwiązań równoważnych to jest zbyt ogólnikowy opis kryteriów równoważności przez Zamawiającego. Zgodnie z doktryną prawa w SWZ można z reguły znaleźć ogólny zapis typu „użyte w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Jednocześnie wymaga, aby wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wykazał, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania.”. Wskazany zapis nie jest poprawny, Zamawiający nie wskazuje minimalnych parametrów, jakie są wymagane dla zaoferowanych produktów, powinny zostać wskazane konkretne parametry danego wyrobu (które są istotne dla zamawiającego) oraz przedziały w jakich te parametry powinny się mieścić. Powyższe potwierdza również wyrok KIO z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt KIO 1838/16, w którym Izba uznała, że „zamawiający korzystając z wyjątku wprowadzonego w art. 29 ust. 3 PZP , powinien dookreślić zakres równoważności poprzez wskazanie najistotniejszych dla niego funkcji i cech produktu równoważnego.” Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że opis przedmiotu zamówienia nie powinien być również sformułowany w sposób, który nie znajduje uzasadnienia w realnych potrzebach zamawiającego i jednocześnie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców. Zamawiający poprzez opisanie wielu parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia w sposób konkretny (a nie podając dopuszczalnych przedziałów) często wskazują w taki sposób na konkretny produkt. Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 12 września 2019 r. w sprawie KIO/KD 58/19 wskazała, iż „naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić zarówno poprzez bezpośrednie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt dostępny na rynku, w szczególności poprzez odwołanie się do parametrów technicznych zamieszczonych w katalogu lub karcie technicznej danego urządzenia, bądź w sposób pośredni — poprzez zamieszczenie pojedynczych wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka urządzeń na rynku, lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na rynku. 4 Zatem w opisie przedmiotu zamówienia nie powinny się również znaleźć określenia, które mają dyskryminacyjny charakter. Zamawiający nie może wprowadzać

nadmiernych wymogów, a tym samym eliminować potencjalnych wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony na podstawie danych konkretnych produktów Marki Ecolab, Tork, Gojo Purell, Pramol,

W związku z powyższym, wnioskujemy do Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisów SWZ i OPZ w zakresie dopuszczenia wskazanych przez naszą firmę produktów równoważnych, jednocześnie wskazujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Oferowane przez nas produkty nie są gorsze niż produkty wskazane przez Zamawiającego w OPZ.

Odpowiedź 23:

W związku z posiadanymi przez Zamawiającego systemami dozującymi i urządzeniami infrastruktury będących od wielu lat na wyposażeniu oraz uzupełnianymi bieżącymi zakupami w postępowaniach przetargowych, jak również wymóg stosowania norm higienicznych HACCP stosowane profesjonalne środki czystości muszą być bezpieczne na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pragniemy zauważyć, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany w oparciu o art. 99 ust. 5–6 Pzp i zgodnie z przepisami Pzp, co w sposób oczywisty nie narusza zakazu nadmiernego ograniczania konkurencji art. 99 ust. 4 Pzp, ponieważ:

1. Zawarte parametry są obiektywne i mierzalne, gdyż dane brzegowe zostały podane liczbowo z tolerancjami. Pozwala to jednoznacznie zweryfikować każdą ofertę.
2. Nazwy handlowe opatrzone kryteriami równoważności, gdzie technologie zostały wskazane wyłącznie przykładowo, a zamawiający zaakceptuje każdą inną technologię wytwarzania zapewniającą jakość, funkcjonalność, trwałość, ergonomię na poziomie nie gorszym, niż wskazane wskaźniki (art. 99 ust. 5 Pzp), to strategia, która pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów, wyższej wydajności oraz bardziej dopasowanych do potrzeb i specyfiki zamawiającego, a także efektywniejszego wydatkowania publicznych pieniędzy.
3. Wskazane akceptowane środki dowodowe np. karty techniczne, certyfikaty środowiskowe, ulotki, raporty, oraz dołączenie certyfikatów ekologicznych i atestów higienicznych zostały wymienione wprost, co realizuje wymogi art. 106–107 Pzp, a dopuszczenie równoważnych zapewnia przejrzystość postępowania.
4. Opis przedmiotu zamówienia nie zamyka rynku dla innych producentów, gdyż wszystkie wymagania odnoszą się do funkcji asortymentu. Wskazano niezbędną kompatybilność dla materiałów eksploatacyjnych z posiadanymi dozownikami, systemami dozującymi lub urządzeniami. Dopuszczono tolerancje wymiarowe i gramatury $\pm$ %, a każda nazwa handlowa ma pełne „drzwi wejściowe” w postaci klauzuli równoważności.
5. Niektóre parametry zabezpieczają gwarancję istniejących systemów dozujących i posiadanych nowo zakupionych urządzeń gastronomicznych. Wymaganie pełnej kompatybilności z poszczególnymi wynikają z dokumentacji producenta danego urządzenia: użycie niekompatybilnych wkładów, niededykowanych środków czystości i niespełniających wartości brzegowych mogłoby spowodować awarię mechanizmu albo urządzenia, a tym samym utratę gwarancji serwisowej. W ocenie zamawiającego wymogi te są proporcjonalne i uzasadnione technicznie.

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia korzysta z prawa do wymagania rozwiązań innowacyjnych, bowiem linie orzecznicze KIO (wyroki 79/11, 89/11, 90/11) podkreślają, że wolno żądać produktów najnowocześniejszych i wyjątkowych, o ile warunki są mierzalne i otwarte dla równoważnych rozwiązań. Obowiązek zamawiającego wymaga gospodarnego wykorzystywania środków publicznych i jest wyrażony wprost w art. 17 ust. 1 tzw. zasada efektywności na tej podstawie opis przedmiotu spełnia te warunki.

W związku z powyższym zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, a pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

"Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia