



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 13.05.2025r.

Nr wew. pisma: 141.272.16.2025/3

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.16.2025 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie **sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (szalki Petriego, płytki do hodowli komórkowych, końcówki w worku, próbówki typu safe-lock, końcówki duże pojemności) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do pięciu części zamówienia.**

PYTANIE, ODPOWIEDŹ I MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 11

Pytanie do części B. Proszę o informację jakiej powierzchni płytek oczekuje Zamawiający Czy do hodowli zawieszinowych czy adherentnych? Determinuje to rodzaj powierzchni i jest niezbędne do właściwego dobrania odpowiedniego produktu.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż wymaga płytek do hodowli adherentnych.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku B do formularza oferty w kolumnie B tj. „Nazwa przedmiotu zamówienia” i kolumnie D tj. „minimalna jakość produktu wg specyfikacji”, w następujący sposób:

Było:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Minimalna jakość produktu wg specyfikacji
A	B	C	D
1	Płytki do hodowli komórkowych 6 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 6 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 6 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym

2	Płytki do hodowli komórkowych 12 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 12 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 12 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
3	Płytki do hodowli komórkowych 24 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 24 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 24 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
4	Płytki do hodowli komórkowych 48 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 48 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 48 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
5	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, płaskodenne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być płaskodenne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym

6	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, U denne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być U denne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk - w opakowaniu zbiorczym
7	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, V denne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być V denne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk - w opakowaniu zbiorczym

Jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Minimalna specyfikacji	jakość produktu	wg
A	B	C	D		
1	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 6 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 6 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 6 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk - w opakowaniu zbiorczym		

2	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 12 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 12 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 12 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
3	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 24 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 24 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 24 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
4	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 48 dołkowe z pokrywką, sterylne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 48 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 48 dołkowe *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
5	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, płaskodenne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być płaskodenne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym

6	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, U denne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być U denne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
7	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe z pokrywką, sterylne, V denne	700 szt.	Płytki do hodowli komórkowych adherentnych 96 dołkowe: *muszą być sterylne, niepirogenne *muszą być wykonane z PS *muszą być 96 dołkowe *muszą być V denne *muszą posiadać pokrywkę *muszą być pakowane indywidualnie *muszą być pakowane i sprzedawane max. po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Mając na względzie powyższe pytanie i odpowiedź oraz modyfikację, Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza aktualny Załącznik B do Formularza oferty z naniesionymi zmianami.

Powyższe pytanie i odpowiedź oraz modyfikacja SWZ stanowią integralną część SWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 19.05.2025r., godzina i miejsce pozostają bez zmian.