


| B I L A N S P O W I E R Z C H N I | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Dom Pastora | | | | |
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW. PODŁOGI | POW. H>190cm |
| 0/1 | KORYTARZ | gres | 5,10 | 5,10 |
| 0/2 | WĘZEL CIEPLNY | gres | 6,03 | 6,03 |
| 0/3 | SERWEROWNIA | gres | 14,31 | 14,31 |
| 0/4 | MAGAZYN | gres | 13,49 | 13,49 |
| 0/5 | MAGAZYN | gres | 5,20 | 5,20 |
| 0/6 | SCHODY | granit | 12,21 | 12,21 |
| 0/7 | POM. SOCJALNE | gres | 11,72 | 11,72 |
| 0/8 | WC | gres | 8,00 | 8,00 |
| 0/9 | KORYTARZ | gres | 7,00 | 7,00 |
| 0/10 | WC NPS | gres | 4,70 | 4,70 |
| 0/11 | POM. GOSPODARCZE | gres | 5,08 | 5,08 |
| 0/12 | POCZEKALNIA | gres | 41,54 | 41,54 |
| 0/13 | ARCHIWUM | gres | 28,20 | 28,20 |



Oznaczenia (instalacja LAN):

- Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
- Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP Kat. 6 montowane w puszcze p/t

Oznaczenia (instalacja CCTV):

- kamera dualna stacjonarna zewnętrzna 5MPx
- ochronnik przeciwprzepięciowy IP PoE

Oznaczenia (instalacja KD) :

- obudowa kontrolera systemu KD
- kontaktron
- czytnik kart zbliżeniowych
- przycisk wyjścia awaryjnego
- rygiel rewersyjny

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| TEMAT OPRACOWANIA | Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | DATA: 15.12.2022 |
| INWESTOR | Urząd Miasta Łomży, ul. Stary rynek 14 18-400 Łomża | SKALA 1:100 |
| PT | RZUT PIWNICY - inst. teletechniczne | NR RYS. T-1 |
| SPORZĄDZIŁ | Michał Redo nr upr. PDL/0055/PWBT/17 | PODPIS: |