

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach
SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W LUBLIŃCU
42-700 LUBLINIEC, ul. Sobieskiego 35, telefon 261-101-282

Załącznik nr 2

4WOG-3500.2712.13.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:

**Przegląd i konserwacja bram i szlabanów
na terenie kompleksu w Lublińcu**

Zamawiający : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

Kod C P V

Dział : 713 56100-9

L U B L I N I E C maj 2025 rok

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd i konserwacja bram i szlabanów na terenie kompleksu w Lublińcu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności związanych z przeglądem serwisowym dwóch szlabanów oraz siłowników dwóch bram wjazdowych na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu.

W ramach umowy należy wykonać np. czynności:

- 1) Wykonanie przeglądu serwisowego dwóch szlabanów drogowych z kolczatką w tym:
 - sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych
 - sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych
 - sprawdzenie mocowania do podłoża oraz wypoziomowania kolumny szlabanu
 - sprawdzenie i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych (jeżeli szlaban jest wyposażony)
 - sprawdzenie stanu oraz naciągu sprężyny lub sprężyn szlabanu
 - sprawdzenie wyważenia ramienia i ewentualna regulacja
 - przesmarowanie elementów ruchomych oraz elementów wyposażonych w punkty smarownicze
 - sprawdzenie poprawności działania awaryjnego rozblokowania szlabanu w przypadku zaniku zasilania sieciowego
 - sprawdzenie stanu technicznego silnika 24V
 - sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
 - sprawdzenie działania przycisków sterowniczych urządzenia
 - sprawdzenie działania systemów zabezpieczających (fotokomórka)
 - sprawdzenie ustawień centrali sterującej (regulacji mocy, prędkości) i ewentualna korekta ustawień
 - sprawdzenie stanu powłok lakierniczych i ewentualne zabezpieczenie uszkodzeń
 - kontrola ogólna całego urządzenia pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub niesprawności
 - przeprowadzenie kilku prób funkcjonowania szlabanu
 - czyszczenie urządzenia,
 - ewentualne smarowanie, jeśli jest wymagane;
- 2) Wykonanie przeglądu serwisowego dwóch kompletów siłowników bram wjazdowych na teren kompleksu wojskowego, w tym:
 - czyszczenie urządzenia,
 - diagnostyka stanu technicznego - sprawdzenie poprawności działania podzespołów urządzenia,
 - sprawdzenie stanu uszczelek.
 - sprawdzenie stanu przewodu zasilającego.
 - sprawdzenie stanu obudowy siłownika.
 - Sprawdzenie opory ruchu siłownika i stanu przekładni.
 - Sprawdzenie działanie krańcówek siłowników
 - ewentualne smarowanie, jeśli jest wymagane;
- 3) Wykonanie protokołu z przeglądu ww. urządzeń technicznych.
- 4) W razie stwierdzenia podczas przeglądu serwisowego uszkodzeń urządzeń sporządzenie wyceny ewentualnych kosztów ich naprawy.

WYCENA USŁUGI:

W ramach oferty cenowej należy wypełnić formularz do wyceny podając całkowitą kwotę wykonania usługi NETTO i BRUTTO, wysokość VAT oraz cenę jednostkową za przegląd.

ZABEZPIECZENIE OSÓB TRZECICH:

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych urządzeń.

Prace wykonywane są na działających urządzeniach.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Wykonawca zabezpiecza i odpowiada za warunki BHP na obszarze wykonywanej usługi oraz ochronę przeciwpożarową w rejonie pracy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN:

Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Transport własny zabezpiecza Wykonawca po drogach głównych kompleksów wojskowych, na których będą wykonane zadania.

CZAS I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU:

Przeglądy należy wykonać **jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie 05÷09.06.2025 r. godzinach od 7³⁰ do 14⁰⁰** od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z Kierownikiem SOI Lubliniec.

Wejście na teren kompleksów wojskowych na podstawie listy pracowników biorących udział w pracach z podaniem wymaganych danych w celu wystawienia przepustek imiennych.

ROZLICZENIE ZADANIA:

Odbędzie się poprzez sporządzenie „Protokołu odbioru” wykonanych czynności na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę „Protokołów z przeglądu ścianki wspinaczkowej” przeprowadzonych badań w kompleksie wojskowym w ramach zadania.

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOM SERWISOWYM :

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	Ilość [klp]
1	Szlaban jednoramienny Came o długości 6 m z kolczatka dwustronną i semaforem świetlnym dwustronnym	Came	1
2	Szlaban dwuramienny Roger Bionik4 o długości 2x3,5 m z kolczatka jednostronną i semaforem świetlnym dwustronnym	Roger Technology	1
3	Siłowniki bramy głównej (2szt.) typ AX5024	Came	1
4	Siłowniki bramy ewakuacyjnej (2szt.) AX5024	Came	1

Osoba ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktu z oferentem:

Krzysztof Chaliński tel. 261-101-275

Radosław Ginter tel. 261-101-290