

**LEGENDA**

- droga planowana do rozbudowy
- planowana lokalizacja składnic
- ziady planowane do wydłużenia
- drogi publiczne
- strefa ekologicznej ochrony
- Botaniczny Czarnego

## Wzrost kosztów zrywki drewna średniowymiarowego

**Leśnictwo:** 3

**Droga nr:** 101

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 660,63 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 207

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
383,17	1	200	0,51	32,41	195,41	6333,38
		500	0,677		259,40	8407,25
					<b>Wzrost</b>	<b>2073,87</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 971 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 208

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
563,18	1	200	0,51	32,41	287,22	9308,86
		200	0,556		313,13	10148,48
					<b>Wzrost</b>	<b>839,62</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 717 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 209

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
415,86	1	200	0,51	32,41	212,09	6873,79
		200	0,556		231,22	7493,78
					<b>Wzrost</b>	<b>619,99</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 448 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 210

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
259,84	1	200	0,51	32,41	132,52	4294,92
		500	0,677		175,91	5701,30
					<b>Wzrost</b>	<b>1406,38</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 3896 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 211

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
2259,68	1	200	0,51	32,41	1152,44	37350,48
		900	0,853		1927,51	62470,50
					<b>Wzrost</b>	<b>25120,03</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 971 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 217

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
563,18	1	200	0,51	32,41	287,22	9308,86
		900	0,853		480,39	15569,52
					<b>Wzrost</b>	<b>6260,66</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:**

**1640 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 218

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
951,20	1	200	0,51	32,41	485,11	15722,48
		500	0,677		643,96	20870,82
					<b>Wzrost</b>	<b>5148,34</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:**

**2516 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 219

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1459,28	1	200	0,51	32,41	744,23	24120,59
		200	0,556		811,36	26296,17
					<b>Wzrost</b>	<b>2175,58</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:**

**2118 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 220

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1228,44	1	200	0,51	32,41	626,50	20305,01
		200	0,556		683,01	22136,44
					<b>Wzrost</b>	<b>1831,43</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:**

**1308 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 221

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
758,64	1	200	0,51	32,41	386,91	12539,64
		500	0,677		513,60	16645,75
					<b>Wzrost</b>	<b>4106,12</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:**

**3171 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*:**

**58%**

oddział 222

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1839,18	1	200	0,51	32,41	937,98	30399,99
		900	0,853		1568,82	50845,47

**Wzrost** | **20445,48**

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **1280 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 223

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
742,40	1	200	0,51	32,41	378,62	12271,20
		1200	0,903		670,39	21727,25
<b>Wzrost</b>					<b>9456,05</b>	

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **2588 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 212

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1501,04	1	200	0,51	32,41	765,53	24810,84
		1200	0,903		1355,44	43929,78
<b>Wzrost</b>					<b>19118,94</b>	

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **445 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 228

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
258,10	1	200	0,51	32,41	131,63	4266,16
		900	0,853		220,16	7135,36
<b>Wzrost</b>					<b>2869,20</b>	

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **1204 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 229

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
698,32	1	200	0,51	32,41	356,14	11542,60
		500	0,677		472,76	15322,24
<b>Wzrost</b>					<b>3779,64</b>	

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **1877 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 230

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1088,66	1	200	0,51	32,41	555,22	17994,57
		200	0,556		605,29	19617,61
<b>Wzrost</b>					<b>1623,04</b>	

**Masa drewna ciężąca do drogi:** **2556 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** **58%**

oddział 231

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1482,48	1	200	0,51	32,41	756,06	24504,06
		200	0,556		824,26	26714,23
					<b>Wzrost</b>	<b>2210,17</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1583 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 232

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
918,14	1	200	0,51	32,41	468,25	15176,03
		500	0,677		621,58	20145,43
					<b>Wzrost</b>	<b>4969,41</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1445 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 233

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
838,10	1	200	0,51	32,41	427,43	13853,04
		900	0,853		714,90	23169,89
					<b>Wzrost</b>	<b>9316,85</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 2479 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 239

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1437,82	1	200	0,51	32,41	733,29	23765,87
		500	0,677		973,40	31548,03
					<b>Wzrost</b>	<b>7782,16</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1943 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 240

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1126,94	1	200	0,51	32,41	574,74	18627,30
		200	0,556		626,58	20307,41
					<b>Wzrost</b>	<b>1680,11</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1305 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 241

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
756,90	1	200	0,51	32,41	386,02	12510,88
		200	0,556		420,84	13639,31
					<b>Wzrost</b>	<b>1128,43</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 972 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 242

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
563,76	1	200	0,51	32,41	287,52	9318,45
		500	0,677		381,67	12369,78
					<b>Wzrost</b>	<b>3051,33</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 52 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 245

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
30,16	1	200	0,51	32,41	15,38	498,52
		2100	1,128		34,02	1102,60
					<b>Wzrost</b>	<b>604,09</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 187 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 246

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
108,46	1	200	0,51	32,41	55,31	1792,75
		500	0,677		73,43	2379,78
					<b>Wzrost</b>	<b>587,04</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 2871 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 247

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1665,18	1	200	0,51	32,41	849,24	27523,93
		200	0,556		925,84	30006,48
					<b>Wzrost</b>	<b>2482,55</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1125 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 248

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
652,50	1	200	0,51	32,41	332,78	10785,24
		200	0,556		362,79	11758,02
					<b>Wzrost</b>	<b>972,79</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1393 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 249

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
--	---------------	---------------	-----------------	-------------	--------------	--------------

807,94	1	200	0,51	32,41	412,05	13354,52
		500	0,677		546,98	17727,47
					<b>Wzrost</b>	<b>4372,95</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 766 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 250

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
444,28	1	200	0,51	32,41	226,58	7343,55
		800	0,788		350,09	11346,50
					<b>Wzrost</b>	<b>4002,95</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 287 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 251

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
166,46	1	200	0,51	32,41	84,89	2751,43
		1100	0,878		146,15	4736,78
					<b>Wzrost</b>	<b>1985,35</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 252 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 252

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
146,16	1	200	0,51	32,41	74,54	2415,89
		500	0,677		98,95	3206,98
					<b>Wzrost</b>	<b>791,09</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1991 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 235

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1154,78	1	200	0,51	32,41	588,94	19087,47
		1500	0,978		1129,37	36603,04
					<b>Wzrost</b>	<b>17515,56</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1686 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 234

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
977,88	1	200	0,51	32,41	498,72	16163,48
		1200	0,903		883,03	28618,86
					<b>Wzrost</b>	<b>12455,38</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 2587 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 255

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1500,46	1	200	0,51	32,41	765,23	24801,25
		1600	1,003		1504,96	48775,80
					<b>Wzrost</b>	<b>23974,54</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1656 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 256

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
960,48	1	200	0,51	32,41	489,84	15875,87
		1200	0,903		867,31	28109,63
					<b>Wzrost</b>	<b>12233,76</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 2896 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 257

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1679,68	1	200	0,51	32,41	856,64	27763,60
		800	0,788		1323,59	42897,48
					<b>Wzrost</b>	<b>15133,88</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 837 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 258

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
485,46	1	200	0,51	32,41	247,58	8024,22
		400	0,636		308,75	10006,67
					<b>Wzrost</b>	<b>1982,45</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1542 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 259

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
894,36	1	200	0,51	32,41	456,12	14782,97
		200	0,556		497,26	16116,33
					<b>Wzrost</b>	<b>1333,37</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 306 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 260

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
177,48	1	200	0,51	32,41	90,51	2933,58
		200	0,556		98,68	3198,18
					<b>Wzrost</b>	<b>264,60</b>



**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1528 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 261

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
886,24	1	200	0,51	32,41	451,98	14648,75
		200	0,556		492,75	15970,01
					<b>Wzrost</b>	<b>1321,26</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 2479 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 262

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1437,82	1	200	0,51	32,41	733,29	23765,87
		1600	1,003		1442,13	46739,55
					<b>Wzrost</b>	<b>22973,67</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 3193 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 263

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1851,94	1	200	0,51	32,41	944,49	30610,90
		1300	0,978		1811,20	58700,91
					<b>Wzrost</b>	<b>28090,00</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 3352 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 264

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1944,16	1	200	0,51	32,41	991,52	32135,22
		1000	0,853		1658,37	53747,72
					<b>Wzrost</b>	<b>21612,51</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 490 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 265

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
284,20	1	200	0,51	32,41	144,94	4697,57
		500	0,677		192,40	6235,79
					<b>Wzrost</b>	<b>1538,22</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 561 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 266

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
--	---------------	---------------	-----------------	-------------	--------------	--------------

325,38	1	200	0,51	32,41	165,94	5378,24
		200	0,556		180,91	5863,33
					<b>Wzrost</b>	<b>485,10</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1519 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 268

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
881,02	1	200	0,51	32,41	449,32	14562,47
		500	0,677		596,45	19330,96
					<b>Wzrost</b>	<b>4768,49</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 197 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 267

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
114,26	1	200	0,51	32,41	58,27	1888,61
		200	0,556		63,53	2058,96
					<b>Wzrost</b>	<b>170,35</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 451 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 269

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
261,58	1	200	0,51	32,41	133,41	4323,68
		500	0,677		177,09	5739,48
					<b>Wzrost</b>	<b>1415,79</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 640 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 270

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
371,20	1	200	0,51	32,41	189,31	6135,60
		200	0,556		206,39	6689,01
					<b>Wzrost</b>	<b>553,41</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 788 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 271

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
457,04	1	200	0,51	32,41	233,09	7554,46
		200	0,556		254,11	8235,84
					<b>Wzrost</b>	<b>681,38</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi:** 1183 m<sup>3</sup>

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*:** 58%

oddział 272

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
686,14	1	200	0,51	32,41	349,93	11341,28
		500	0,677		464,52	15054,99
					<b>Wzrost</b>	<b>3713,71</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi: 1848 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*: 58%**

oddział 273

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1071,84	1	200	0,51	32,41	546,64	17716,55
		300	0,596		638,82	20704,05
					<b>Wzrost</b>	<b>2987,50</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi: 1107 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*: 58%**

oddział 274

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
642,06	1	200	0,51	32,41	327,45	10612,67
		300	0,596		382,67	12402,26
					<b>Wzrost</b>	<b>1789,59</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi: 1451 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*: 58%**

oddział 277

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
841,58	1	200	0,51	32,41	429,21	13910,56
		300	0,596		501,58	16256,26
					<b>Wzrost</b>	<b>2345,70</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi: 1272 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*: 58%**

oddział 278

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
737,76	1	200	0,51	32,41	376,26	12194,51
		200	0,556		410,19	13294,41
					<b>Wzrost</b>	<b>1099,90</b>

**Masa drewna ciężąca do drogi: 1060 m<sup>3</sup>**

**Udział drewna średniowymiarowego w grubiznie\*: 58%**

oddział 279

Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m3]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
614,80	1	200	0,51	32,41	313,55	10162,09
		500	0,677		416,22	13489,68
					<b>Wzrost</b>	<b>3327,59</b>

Masa drewna ciężąca do drogi: 3204 m<sup>3</sup>

Udział drewna średniowymiarowego  
w grubiznie\*: 58%

oddział 280


Masa drewna średniowymiarowego [m <sup>3</sup> ]	Strefa zrywki	Odległość [m]	Godz. na [m <sup>3</sup> ]**	Stawka [zł]	Ilość godzin	Wartość [zł]
1858,32	1	200	0,51	32,41	947,74	30716,36
		800	0,788		1464,36	47459,78
					<b>Wzrost</b>	<b>16743,43</b>

<b>Łączna kwota</b>	<b>353 322,78 zł</b>
---------------------	----------------------

*Sponsoring*

**SEKRETARZ**


*Lidia Stachurska*



LEGENDA


2023.01.14

### Potok ładunków drewna droga nr 101 leśnictwo Szczeka



mapa pozyskania

Stan na: 07-06-2024  
Skala 1:18750



Masa pozyskania w wydzieleniach	
	Brak pozyskania
	< 25 m <sup>3</sup>
	25 - 50 m <sup>3</sup>
	50 - 375 m <sup>3</sup>
	375 - 1250 m <sup>3</sup>
	1250 - 3750 m <sup>3</sup>
	3750 - 5000 m <sup>3</sup>
	Pozyskanie ręczne
Rodzaje dróg	
	Wojewódzka
	Powiatowa
	Gminna
	Główna
	Inne