

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Miażdżość produktu naftowego [cm]
 (pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	kwiecień		maj		czerwiec	
Data Numer piezometru	17.04.23	Podpis	22.05.23	Podpis	28.06.23	Podpis
OT1	W-28,85 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT2	W-28,65 P-80 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-60 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-50 cm	<i>[signature]</i>
OT3	W-28,90 P-81 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-65 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-55 cm	<i>[signature]</i>
OT4	W-28,55 P-90 cm	<i>[signature]</i>	W-28,60 P-75 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-60 cm	<i>[signature]</i>
OT5	W-28,7 P-74 cm	<i>[signature]</i>	W-28,36 P-75 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-45 cm	<i>[signature]</i>
OT6	W-28,7 P-90 cm	<i>[signature]</i>	W-28,80 P-80 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-40 cm	<i>[signature]</i>
OT7	W-28,66 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT8	W-28,8 P-15 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-9 cm	<i>[signature]</i>	W-28,80 P-6 cm	<i>[signature]</i>
OT9	W-28,6 P-78 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-65 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-50 cm	<i>[signature]</i>
OT10	W-28,57 P-69 cm	<i>[signature]</i>	W-28,44 P-73 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-52 cm	<i>[signature]</i>
OT11	W-28,6 P-90 cm	<i>[signature]</i>	W-28,50 P-35 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-60 cm	<i>[signature]</i>
OT12	W-28,8 P-70 cm	<i>[signature]</i>	W-28,30 P-60 cm	<i>[signature]</i>	W-28,30 P-50 cm	<i>[signature]</i>
OT13	W-28,8 P-50 cm	<i>[signature]</i>	W-28,44 P-70 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-35 cm	<i>[signature]</i>
OT14	W-28,6 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT15	W-28,44 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,80 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT16	W-28,45 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,50 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT17	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,33 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT18	W-28,80 P-75 cm	<i>[signature]</i>	W-28,50 P-70 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-35 cm	<i>[signature]</i>
OT19	W-28,7 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT20	W-28,4 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,50 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,30 P-0 cm	<i>[signature]</i>
OT21	W-28,5 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[signature]</i>	W-28,20 P-0 cm	<i>[signature]</i>

korekta błędów z zapisu
 pomiaru produktu.

Strona 4 z 30

02.06.23, Dział Inicjatyw

2023						
Miesiąc	kwiecień		maj		czerwiec	
Data Numer piezometru	18.04.23	Podpis	22.05.23	Podpis	28.06.23	Podpis
OT22	W-28,5 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
OT23	W-28,1 P-130 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,20 P-100 cm	<i>[Signature]</i>	W-28 P-80	<i>[Signature]</i>
OT24	W-29,0 P-86 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-70 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-60	<i>[Signature]</i>
OT25	W-28,6 P-80 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,70 P-70 cm	<i>[Signature]</i>	W-29,50 P-60	<i>[Signature]</i>
OT26	W-28,6 P-95 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,40 P-40 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,20 P-55	<i>[Signature]</i>
OT27	W-28,55 P-79 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,60 P-65 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,40 P-55	<i>[Signature]</i>
OT28	W-28,8 P-60 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,41 P-28,26 55 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-45	<i>[Signature]</i>
OT29	W-28,36 P-54 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,94 P-28,39 55 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,94 P-40	<i>[Signature]</i>
OT30	W-28,76 P-84 cm	<i>[Signature]</i>	W-29,05 P-70 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-60	<i>[Signature]</i>
P1	W-27,6 P-6 cm	<i>[Signature]</i>	W-27,50 P-4 cm	<i>[Signature]</i>	W-27,50 P-4	<i>[Signature]</i>
P2	W-28,5 P-45 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-40 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-30	<i>[Signature]</i>
P4	W-28,8 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
P6	W-28,9 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,30 P-0	<i>[Signature]</i>
ST22	W-28,8 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
S1	W-28,6 P-80 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,70 P-70 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,40 P-60	<i>[Signature]</i>
S2	W-28,84 P-2 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,92 P-28,94 11 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,70 P-28,94	<i>[Signature]</i>
S3	W-28,85 P-7 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,94 P-28,86 8 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-4	<i>[Signature]</i>

korrekta błędów z zapisu
 02.06.23.
 Dziśkiewicz

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Miaższość produktu naftowego [cm]
(pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	lipiec		sierpień		wrzesień	
Data Numer piezometru	250913	Podpis	300813	Podpis	240913	Podpis
OT1	W-28,94 P-0		W-28 P-0		W-29,04 P-1	
OT2	W-28,68 P-50		W-28,50 P-45		W-28,40 P-50	
OT3	W-29,02 P-52		W-29 P-50		W-29,05 P-32	
OT4	W-28,69 P-63		W-28,50 P-60		W-28,93 P-8	
OT5	W-28,81 P-64		W-28,60 P-60		W-28,93 P-50	
OT6	W-28,85 P-60		W-28,95 P-55		W-28,98 P-70	
OT7	W-28,73 P-0		W-28,60 P-0		W-28,82 P-0	
OT8	W-28,84 P-30		W-28,60 P-18		W-28,89 P-49	
OT9	W-28,82 P-80		W-28,40 P-80		W-28,90 P-42	
OT10	W-28,74 P-54		W-28,60 P-50		W-29,10 P-38	
OT11	W-28,70 P-60		W-28,60 P-55		W-28,84 P-103	
OT12	W-28,76 P-83		W-28,70 P-80		W-28,85 P-69	
OT13	W-28,91 P-51		W-28,0 P-50		W-28,94 P-56	
OT14	W-28,74 P-0		W-28,20 P-0		W-28,70 P-0	
OT15	W-28,60 P-0		W-28,40 P-0		W-28,65 P-0	
OT16	W-28,56 P-0		W-28,60 P-0		W-28,61 P-0	
OT17	W-28,52 P-0		W-28,70 P-0		W-28,70 P-0	
OT18	W-28,96 P-64		W-28,70 P-60		W-29,06 P-50	
OT19	W-28,84 P-0		W-28,80 P-0		W-28,82 P-0	
OT20	W-28,55 P-0		W-28,40 P-0		W-28,61 P-0	
OT21	W-28,60 P-0		W-28,60 P-0		W-28,69 P-0	

2023						
Miesiąc	lipiec		sierpień		wrzesień	
Data Numer piezometru	150423	Podpis	300823	Podpis	270923	Podpis
OT22	W-18,64 P-0		W-28,40 P-0		W-28,69 P-0	
OT23	W-18,30 P-85		W-28,40 P-80		W-28,34 P-103	
OT24	W-18,1 P-70		W-29,20 P-65		W-29,20 P-88	
OT25	W-18,69 P-71		W-28,70 P-68		W-28,74 P-80	
OT26	W-18,68 P-134		W-28,68 P-130		W-28,68 P-147	
OT27	W-18,4 P-50		W-28,70 P-45		W-28,43 P-84	
OT28	W-18,96 P-54		W-28,96 P-50		W-29,09 P-19	
OT29	W-18,42 P-64		W-28,50 P-60		W-28,55 P-53	
OT30	W-18,9 P-65		W-28,30 P-60		W-28,92 P-43	
P1	W-28,73 P-7		W-28,20 P-6		W-27,94 P-3	
P2	W-28,57 P-59		W-28,50 P-50		W-28,68 P-53	
P4	W-18,60 P-0		W-28,60 P-0		W-28,62 P-0	
P6	W-28,50 P-0		W-28,50 P-0		W-28,55 P-0	
ST22	W-18,80 P-0		W-28,60 P-0		W-28,81 P-0	
S1	W-28,70 P-80		W-28,50 P-80		W-28,76 P-92	
S2	W-28,92 P-3		W-28,92 P-3		W-29,04 P-2	
S3	W-28,95 P-11		W-28,90 P-10		W-28,96 P-40	

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Miaższość produktu naftowego [cm]
(pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	październik		listopad		grudzień	
Data Numer piezometru	30.10.23	Podpis	28.11.23	Podpis	20.12.23	Podpis
OT1	N 28,90 P 098		N 29 P 08		N 28,1 P 0	
OT2	N 28,60 P 40		N 28,70 P 38		N 28,90 P 41	
OT3	N 28,50 P 30		N 28,70 P 30		N 28,92 P 28	
OT4	N 28,60 P 75		N 28,80 P 70		N 28,95 P 66	
OT5	N 28,70 P 40		N 28,90 P 35		N 29,02 P 42	
OT6	N 28,80 P 848		N 28,70 P 40		N 28,88 P 43	
OT7	N 28,70 P 0		N 28,90 P 0		N 29,03 P 0	
OT8	N 28,70 P 40		N 28,80 P 30		N 28,94 P 32	
OT9	N 28,60 P 40		N 28,50 P 38		N 28,67 P 35	
OT10	N 28,70 P 29		N 28,90 P 20		N 28,99 P 20	
OT11	N 28,80 P 100		N 28,60 P 90		N 28,75 P 88	
OT12	N 28,70 P 60		N 28,90 P 38		N 29,1 P 55	
OT13	N 28,70 P 50		N 28,60 P 45		N 29,03 P 62	
OT14	N 28,70 P 0		N 28,60 P 0		N 28,7 P 0	
OT15	N 28,50 P 8		N 28,70 P 0		N 28,77 P 0	
OT16	N 28,50 P 0		N 28,70 P 0		N 28,81 P 0	
OT17	N 28,60 P 0		N 28,80 P 0		N 28,94 P 0	
OT18	N 28,80 P 46		N 28,70 P 40		N 29,13 P 57	
OT19	N 28,70 P 0		N 28,60 P 0		N 28,73 P 0	
OT20	N 28,70 P 0		N 28,80 P 0		N 28,92 P 0	
OT21	N 28,80 P 0		N 29,00 P 0		N 29,1 P 0	

2023						
Miesiąc	październik		listopad		grudzień	
Data Numer piezometru	30.10.23	Podpis	28.11.23	Podpis	20.12.23	Podpis
OT22	28,70		28,90		N 29,02	
	0		P 0		P 0	
OT23	28,30		28,50		N 28,65	
	90		P 80		P 77	
OT24	28,90		28,70		N 28,90	
	80		P 75		P 70	
OT25	28,70		28,80		N 28,92	
	75		P 70		P 17	
OT26	28,50		28,40		N 28,65	
	144		P 140		P 130	
OT27	28,65		28,60		N 28,73	
	83		P 80		P 82	
OT28	28,90		28,70		N 29,17	
	18		P 15		P 17	
OT29	28,50		28,40		N 28,60	
	50		P 45		P 65	
OT30	28,40		28,60		N 28,40	
	90		P 42		P 40	
P1	28,80		28,70		N 28,9	
	2		P 1		P 21	
P2	28,70		28,70		N 28,88	
	54		P 50		P 50	
P4	28,60		28,50		N 28,70	
	0		P 0		P 0	
P6	28,65		28,60		N 28,70	
	0		P 0		P 0	
ST22	28,70		28,60		N 28,75	
	6		P 0		P 0	
S1	28,70		28,70		N 28,77	
	90		P 85		P 80	
S2	28,90		28,80		N 28,90	
	1		P 1		P 2	
S3	28,90		28,70		N 28,80	
	39		P 30		P 30	

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Miaższość produktu naftowego [cm]
(pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	kwiecień		maj		czerwiec	
Data Numer piezometru	18.04.23	Podpis	29.05.23	Podpis	28.06.23	Podpis
P3	W-28,7 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
P4a	W-29,0 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
P5	W-28,8 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
MI	W-28,43 P-27 cm	<i>[Signature]</i>	W-29,01 P-58 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-45	<i>[Signature]</i>
MII	W-28,6 P-33 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,92 P-4 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-3	<i>[Signature]</i>
MIII	W-28,6 P-30 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,26 P-10 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-65	<i>[Signature]</i>
MIV	W-28,75 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
MV	W-28,6 P-31 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,91 P-16 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-10	<i>[Signature]</i>
MVI	W-28,58 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,60 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
MVII	W-28,47 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
M1	W-29,02 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
M2	W-28,95 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>
M3	W-28,63 P-40 cm	<i>[Signature]</i>	W-29,50 P-38 cm	<i>[Signature]</i>	W-29,20 P-15	<i>[Signature]</i>
M4	W-28,6 P-27 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,48 P-50 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-40	<i>[Signature]</i>
M5	W-28,3 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,50 P-0	<i>[Signature]</i>
M6	W-28,50 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,40 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-29 P-0	<i>[Signature]</i>
M7	W-28,57 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,50 P-0 cm	<i>[Signature]</i>	W-28,90 P-0	<i>[Signature]</i>

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Miaższosć produktu naftowego [cm]
 (pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	lipiec		sierpień		wrzesień	
Data Numer piezometru	15.08.23	Podpis	30.08.23	Podpis	19.09.23	Podpis
P3	W-18,30 P-0		W-18,40 P-0		W-18,06 P-0	
P4a	W-18,60 P-0		W-18,50 P-0		W-18,80 P-0	
P5	W-18,60 P-0		W-18,40 P-0		W-18,47 P-0	
MI	W-18,51 P-60		W-18,30 P-55		W-18,55 P-83	
MII	W-18,58 P-40		W-18,50 P-40		W-18,53 P-91	
MIII	W-18,64 P-70		W-18,60 P-70		W-18,81 P-0	
MIV	W-18,98 P-0		W-18,90 P-0		W-18,42 P-0	
MV	W-18,78 P-16		W-18,50 P-15		W-18,44 P-56	
MVI	W-18,64 P-0		W-18,60 P-0		W-18,45 P-0	
MVII	W-18,4 P-0		W-18,40 P-0		W-18,40 P-0	
M1	W-18,14 P-0		W-18,90 P-0		W-18,03 P-0	
M2	W-18,1 P-0		W-18,0 P-0		W-18,63 P-54	
M3	W-18,44 P-55		W-18,60 P-50		W-18,84 P-71	
M4	W-18,69 P-50		W-18,40 P-47		W-18,44 P-53	
M5	W-18,5 P-0		W-18,60 P-0		W-18,92 P-0	
M6	W-18,64 P-0		W-18,60 P-0		W-18,69 P-0	
M7	W-18,4 P-0		W-18,20 P-0		W-18,89 P-0	

.....
pieczęć firmowa

Głębokość do zwierciadła cieczy [m] mierzona od kryzy
Mięszczość produktu naftowego [cm]
(pomiar raz w miesiącu)

2023						
Miesiąc	październik		listopad		grudzień	
Data Numer piezometru	30.10.23	Podpis	28.11.23	Podpis	30.12.23	Podpis
P3	W 28,30 P 0		W 28,40 P 0		W 28,82 P 0	
P4a	W 28,80 P 0		W 28,60 P 0		W 28,75 P 0	
P5	W 28,70 P 0		W 28,70 P 0		W 28,82 P 0	
MI	W 28,60 P 30		W 28,50 P 75		W 28,66 P 75	
MII	W 28,70 P 30		W 28,80 P 85		W 28,90 P 80	
MIII	W 28,70 P 0		W 28,80 P 90		W 28,77 P 90	
MIV	W 28,90 P 0		W 28,70 P 0		W 28,85 P 0	
MV	W 28,70 P 55		W 28,60 P 50		W 28,94 P 5	
MVI	W 28,65 P 0		W 28,60 P 0		W 28,84 P 0	
MVII	W 28,60 P 0		W 28,60 P 0		W 28,72 P 0	
M1	W 28,90 P 0		W 28,70 P 0		W 28,88 P 0	
M2	W 28,60 P 55		W 28,70 P 50		W 28,90 P 50	
M3	W 28,50 P 70		W 28,50 P 60		W 28,89 P 60	
M4	W 28,60 P 52		W 28,50 P 50		W 28,66 P 55	
M5	W 28,60 P 0		W 28,40 P 0		W 28,55 P 0	
M6	W 28,60 P 0		W 28,50 P 0		W 28,71 P 0	
M7	W 28,70 P 0		W 28,60 P 0		W 28,77 P 0	