
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Projekt wnętrz w Galerii Kordegarda
ADRES INWESTYCJI: Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa
NAZWA INWESTORA: Narodowe Centrum Kultury
ADRES INWESTORA: Płocka 13, 01-231 Warszawa

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Razem	Udział %
1	PRACE ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTWA WACZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PRACE BUDOWLANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	INST. ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	INST. SANITARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	STOLARKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	MEBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	SPRZET AGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		PRACE ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTWAWACZE				
1 d.1	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do remontu	kpl	1,000	0,00	0,00
2 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie zabudowy górnej mebli	kpl	1,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg matą remontowo-budowlaną	m2	3,8 + 1,96 = 5,760	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi, okien i ścian folią	m2	33,497	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków	m2	33,368	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m2	3,8 + 1,96 = 5,760	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	3,8 + 1,96 = 5,760	0,00	0,00
8 d.1	KNR AT-27 0105-01 analogia	Mechaniczne wykucie bruzdy	m	6,250	0,00	0,00
9 d.1	KNPnRPDE 53-115b	Demontaż gniazd wtykowych i łączników	szt.	15,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.	3,000	0,00	0,00
11 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej	kpl.	1,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTWAWACZE						0,00
2		PRACE BUDOWLANE				
13 d.2	wycena indywidualna	Przecięcie, demontaż i zabezpieczenie zabudowy meblowej w pomieszczeniu gospodarczym, w celu umożliwienia wykonania prac w dwóch etapach	kpl	1,000	0,00	0,00
14 d.2	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2	3,8 + 1,96 = 5,760	0,00	0,00
15 d.2	KNR AT-27 0105-04 analogia	Zaprawianie bruzd	m	6,250	0,00	0,00
16 d.2	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
17 d.2	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2	13,333	0,00	0,00
18 d.2	KNNR-W 2 W0803-07 cena zakładowa	Założenie narożników	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
19 d.2	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 60 x 60	kpl.	1,000	0,00	0,00
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed gładzeniem)	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed malowaniem)	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami ścian i sufitów	m2	poz.5 = 33,368	0,00	0,00
24 d.2	NNRNKB 202 2807-06	Położenie płytek gresowych 120 x 120	m2	12,300	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.2	kalk. własna	Lustro klejone do ściany	m2	1,22 * 0,84 = 1,025	0,00	0,00
26 d.2	wycena indywidualna	Montaż drzwi przesuwnych	szt.	2,000	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: PRACE BUDOWLANE						0,00
3		INST. ELEKTRYCZNE				
28 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach	m	12,500	0,00	0,00
29 d.3	KNR 5-08 0309-02 kalk. własna	Montaż gniazd wtyczkowych i łączników	szt.	12 + 5 = 17,000	0,00	0,00
30 d.3	KNR 13-25 0405-06	Montaż oświetlenia - punkt oświetleniowy	szt.	2,000	0,00	0,00
31 d.3	kalk. własna	Taśma LED	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: INST. ELEKTRYCZNE						0,00
4		INST. SANITARNE				
32 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000	0,00	0,00
33 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000	0,00	0,00
34 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	m	2,000	0,00	0,00
35 d.4	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	m	3,000	0,00	0,00
36 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-R) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,00	0,00	0,00
37 d.4	KNZ-15 20- 01	Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm	m	15,00	0,00	0,00
38 d.4	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
39 d.4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m	15,00	0,00	0,00
40 d.4	TZKNBK XVIII IV A- 229 kalk. własna	Montaż grzejnika z zaworami (łazienka)	kpl	1,000	0,00	0,00
41 d.4	TZKNBK XVIII IV A- 229	Montaż grzejnika z zaworami (kuchnia)	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: INST. SANITARNE						0,00
5		WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI				
42 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - stelaż podtynkowy	szt.	1,000	0,00	0,00
43 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - przycisk WC	szt.	1,000	0,00	0,00
44 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - miska WC bezkołnierzowa z deską wolnoopadającą	szt.	1,000	0,00	0,00
45 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - umywalka/zlew	szt.	1,000	0,00	0,00
46 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - bateria umywalkowa podtynkowa	szt.	1,000	0,00	0,00
47 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - syfon do umywalki wiszącej	szt.	1,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
48 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - reling ręcznik	szt.	1,000	0,00	0,00
49 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - uchwyt na papier	szt.	1,000	0,00	0,00
50 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - szczotka toaletowa	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI						0,00
6		STOLARKA				
51 d.6	wycena indywidualna	ZABUDOWA KUCHNI WYSOKA + BLAT	kpl	1,000	0,00	0,00
52 d.6	wycena indywidualna	ZABUDOWA KUCHNI NISKA (ZMYWARKA-OKNO) CENNY POWINNY OBEJMOWAĆ WYPOSAŻENIA SZAF.	kpl	1,000	0,00	0,00
53 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA NAD UMYWALKĄ (Z LUSTREM)	kpl	1,000	0,00	0,00
54 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA POD UMYWALKĄ	kpl	1,000	0,00	0,00
55 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA NAD MISKĄ USTĘPOWĄ ORAZ OBOK	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: STOLARKA						0,00
7		MEBLE				
56 d.7	wycena indywidualna	WIESZAKI NA UBRANIA KUCHNIA	kpl	1,000	0,00	0,00
57 d.7	wycena indywidualna	TABORET DO SIEDZENIA W KUCHNI	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: MEBLE						0,00
8		SPRZET AGD				
58 d.8	wycena indywidualna	ZMYWARKA 45CM DO ZABUDOWY	kpl	1,000	0,00	0,00
59 d.8	wycena indywidualna	ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO WODY	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: SPRZET AGD						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		RAZEM	33,368 m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	12,0125	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m2					
		przedmiar = 3,8 + 1,96 = 5,760 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	5,2992	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2					
		przedmiar = 3,8 + 1,96 = 5,760 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,49 r-g/m2	r-g	2,8224	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR AT-27 0105-01 analogia	Mechaniczne wykucie bruzdy	m					
		przedmiar = 6,250 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0,42 r-g/m	r-g	2,6250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNPnRPDE 53-115b	Demontaż gniazd wtykowych i łączników	szt.					
		przedmiar = 15,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,21 r-g/szt.	r-g	3,1500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.					
		przedmiar = 3,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,88 r-g/szt.	r-g	2,6400	0,000	0,00		
		-- S --						
2*		samochód dostawczy 0,04 m-g/szt.	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej	kpl.					
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		-- R --						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 5 r-g/kpl.	r-g	5,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.					
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2		PRACE BUDOWLANE						
13 d.2	wycena indywidualna	Przecięcie, demontaż i zabezpieczenie zabudowy meblowej w pomieszczeniu gospodarczym, w celu umożliwienia wykonania prac w dwóch etapach	kpl					
		przedmiar = 1,000 kpl						
		-- R --						
1*		robocizna 58,5 r-g/kpl	r-g	58,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłogach betonowych	m2					
		przedmiar = 3,8 + 1,96 = 5,760 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,6 r-g/m2	r-g	3,4560	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		wylewka samopoziomująca 3,5 kg/m2	kg	20,1600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0,06 m-g/m2	m-g	0,3456	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,3456	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR AT-27 0105-04 analogia	Zaprawianie bruzd	m					
		przedmiar = 6,250 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0,15 r-g/m	r-g	0,9375	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		Zaprawa cementowa M 7 0,11 kg/m	kg	0,6875	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
4*		mieszarka do zapraw 0,03 m-g/m	m-g	0,1875	0,000			0,00

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2					
		przedmiar = poz.5 = 33,368 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,328 r-g/m2	r-g	10,9447	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		gips tynkarski 8,25 kg/m2	kg	275,286 0	0,000		0,00	
3*		środek gruntujący 0,25 dm3/m2	dm3	8,3420	0,000		0,00	
4*		woda 0,006 m3/m2	m3	0,2002	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	1,3347	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,6674	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNNR 2 1702- 03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2					
		przedmiar = 3,78*2,445 0,88*1,2 0,54*2*2,81 RAZEM 13,333 m2						
		9,242 1,056 3,035						
		-- R --						
1*		robocizna 2 r-g/m2	r-g	26,6660	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		plyty gipsowo-kartonowe 1,03 m2/m2	m2	13,7330	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	10,1331	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	27,3327	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,0253 m-g/m2	m-g	0,3373	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNNR-W 2 W0803-07 cena zakładowa	Założenie narożników	m2					
		przedmiar = poz.5 = 33,368 m2						
		-- R --						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,1155 r-g/m2	r-g	3,8540	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		narożniki ochronne 0,12 m/m2	m	4,0042	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 60 x 60	kpl.					
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		-- R --						
1*		robocizna 1,75 r-g/kpl.	r-g	1,7500	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		Drzwiczki rewizyjne 60 x 60 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed gładzeniem)	m2					
		przedmiar = poz.5 = 33,368 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	4,0042	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	7,3410	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0067	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2					
		przedmiar = poz.5 = 33,368 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,4 * 2 = 0,8 r-g/m2	r-g	26,6944	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		gips budowlany szpachlowy 0,00327 * 2 = 0,00654 t/m2	t	0,2182	0,000		0,00	
3*		woda 0,00213 * 2 = 0,00426 m3/m2	m3	0,1421	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- S --						
5*		mieszarka do zapraw 0,004 * 2 = 0,008 m-g/m2	m-g	0,2669	0,000			0,00
6*		wyciąg 0,02 * 2 = 0,04 m-g/m2	m-g	1,3347	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0032 * 2 = 0,0064 m-g/m2	m-g	0,2136	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed malowaniem)	m2					
		przedmiar = poz.5 33,368 RAZEM 33,368 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	4,0042	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	7,0073	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0067	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami ścian i sufitów	m2					
		przedmiar = poz.5 33,368 RAZEM 33,368 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	13,6809	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		farba 0,286 dm3/m2	dm3	9,5432	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2	NNRNKB 202 2807-06	Położenie płytek gresowych 120 x 120	m2					
		przedmiar = 12,300 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 2,5 r-g/m2	r-g	30,7500	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		płytki GRES 120x120 1,05 m2/m2	m2	12,9150	0,000		0,00	

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	88,8060	0,000		0,00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,2 kg/m2	kg	2,4600	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,3690	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,4920	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	kalk. własna	Lustro klejone do ściany	m2					
		przedmiar = 1,22 * 0,84 = 1,025 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 1,5 r-g/m2	r-g	1,5375	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		lustro 1 m2/m2	m2	1,0250	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	wycena indywidualna	Montaż drzwi przesuwnych	szt.					
		przedmiar = 2,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 9 r-g/szt.	r-g	18,0000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"DRZWI PRZESUWNE BEZFRAMUGOWE DO ŚCIAN Z KASET Z G-K. USZCZELKI SILIKONOWE: Przeźroczyste uszczelki silikonowe montowane do słupka dobojowego kasety. PROFILE: Słupki pionowe oraz górna belka wykonane z tłoczonego aluminium. Profile aluminiowe zabezpieczone przeciwkorozyjnie. WZMACNIAJĄCE POPRZECZKA POZIOME WÓZKI PRZESUWU Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYM. OBUDOWA KONSTRUKCYJNA KASETY: tłoczona blacha, ocynkowana. PROWADNIK DOLNY AUTOCENTRUJĄCY" 1 szt./szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNR-W 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	0,5000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		kratki wentylacyjne 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
4*		samochód dostawczy 0,15 m-g/szt.	m-g	0,1500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3		INST. ELEKTRYCZNE						
28 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach	m					
		przedmiar = 12,500 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0,08 r-g/m	r-g	1,0000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
3*		przewody kabelkowe 1,04 m/m	m	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.3	KNR 5-08 0309-02 kalk. własna	Montaż gniazd wtyczkowych i łączników R*0,955	szt.					
		przedmiar = 12 + 5 = 17,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna $1,8 * 0,955 = 1,719$ r-g/szt.	r-g	29,2230	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"GNIAZDKA I WŁĄCZNIKI O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE. - BAKTERIOSTATYCZNOŚĆ - AKSAMITNA POWIERZCHNIA - KOLOR BIAŁY - ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA - ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV " 1,02 szt./szt.	szt.	17,3400	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.3	KNR 13-25 0405-06	Montaż oświetlenia - punkt oświetleniowy	szt.					
		przedmiar = 2,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 1 r-g/szt.	r-g	2,0000	0,000	0,00		
		-- M --						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		PLAFON SUFITOWY BIAŁY. Zasilanie: 230, Materiał: stal lakierowana, tworzywo sztuczne, Wysokość: 9 cm, Średnica: 40.5 cm, Źródło światła: 3 x E14 10W only LEDIP: 20 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.3	kalk. własna	Taśma LED	kpl					
		przedmiar = 1,000 kpl						
		-- R --						
1*		robocizna 3,5 r-g/kpl	r-g	3,5000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		TAŚMA LED BARWA 3000K - WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA. ZASILACZ ORAZ KLASA LED DOPASOWANA DO PRZEZNACZENIA. 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4		INST. SANITARNE						
32 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.					
		przedmiar = 1,000 podej.						
		-- R --						
1*		robocizna 1,27 r-g/podej.	r-g	1,2700	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm 3,1 szt./podej.	szt.	3,1000	0,000		0,00	
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm 1 szt./podej.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze (od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		środek transportowy 0,018 m-g/podej.	m-g	0,0180	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.					
		przedmiar = 1,000 podej.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,561 r-g/podej.	r-g	0,5610	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 3,1 szt./podej.	szt.	3,1000	0,000		0,00	
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1 szt./podej.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
5*		środek transportowy 0,004 m-g/podej.	m-g	0,0040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 2,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,267 r-g/m	r-g	0,5340	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0,93 m/m	m	1,8600	0,000		0,00	
3*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm 0,6 szt./m	szt.	1,2000	0,000		0,00	
4*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm 0,8 szt./m	szt.	1,6000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0,0172 m-g/m	m-g	0,0344	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.4	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 3,000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0,228 r-g/m	r-g	0,6840	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm 1 m/m	m	3,0000	0,000		0,00	
3*		kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm 0,47 szt./m	szt.	1,4100	0,000		0,00	
4*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm 0,8 szt./m	szt.	2,4000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0,009 m-g/m	m-g	0,0270	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP- R) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych przedmiar = 15,00 m	m					
		-- R --						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,255 r-g/m	r-g	3,8250	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 1,1 m/m	m	16,5000	0,000		0,00	
3*		kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 0,58 szt./m	szt.	8,7000	0,000		0,00	
4*		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1,43 szt./m	szt.	21,4500	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0,0016 m-g/m	m-g	0,0240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.4	KNZ-15 20-01	Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm	m					
		przedmiar = 15,00 m						
		-- R --						
1*		robocizna 0,22857 r-g/m	r-g	3,4286	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		otulina wielowarstwowa 1,12 m/m	m	16,8000	0,000		0,00	
		-- S --						
3*		środek transportowy 0,01456 m-g/m	m-g	0,2184	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.4	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu- czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.					
		przedmiar = 4,00 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,905 r-g/szt.	r-g	3,6200	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 4 szt./szt.	szt.	16,0000	0,000		0,00	
3*		kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
4*		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0,001 m-g/szt.	m-g	0,0040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m					
		przedmiar łączna długość rurociągu = 15,00 m ilość prób szczelności = 1,00 prób.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,101 r-g/m	r-g	1,5150	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 0,2 szt./prób.	szt.	0,2000	0,000		0,00	
3*		zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm 0,2 szt./prób.	szt.	0,2000	0,000		0,00	
4*		kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 0,6 szt./prób.	szt.	0,6000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						
6*		środek transportowy 0,01 m-g/prób.	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.4	TZKNBK XVIII IV A-229 kalk. własna	Montaż grzejnika z zaworami (łazienka)	kpl					
		przedmiar = 1,000 kpl						
		-- R --						
1*		robocizna 3,5 r-g/kpl	r-g	3,5000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 12,2x180 cm; - szerokość: 12,2 cm - wysokość: 180 cm - rozstaw podłączenia: symetryczny (wyśrodkowany) - moc grzejnika (75/65/20 °C): 330W - dwa wieszaki na ręczniki w zestawie - kolor: chrom - materiał: stal" 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
		-- S --						
3*		środek transportowy 0,05 m-g/kpl	m-g	0,0500	0,000			0,00
4*		gwinciarka 0,2 m-g/kpl	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.4	TZKNBK XVIII IV A-229	Montaż grzejnika z zaworami (kuchnia)	szt					
		przedmiar = 1,000 szt						
		-- R --						
1*		robocizna 2,5 r-g/szt	r-g	2,5000	0,000	0,00		
		-- M --						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		"GRZEJNIK DEKORACYJNY PIONOWY 1600X400 BIAŁY; - Wymiary [mm] 1600 x 400 x 50 - Rozstaw podłączenia [mm] 50 - Rodzaj podłączenia dolne D50 środkowe - Kolor biały połysk - moc dopasowana do zapotrzebowania" 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
		-- S --						
3*		środek transportowy 0,05 m-g/szt	m-g	0,0500	0,000			0,00
4*		gwinciarka 0,2 m-g/szt	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5		WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI						
42 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - stelaż podtynkowy	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 5 r-g/szt.	r-g	5,0000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"Element montażowy podtynkowy do wiszących misek WC, ok. 112 cm, ze spłuczką podtynkową , Ciśnienie 10-1000 kPa Maksymalna temperatura wody 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 i 3 l Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2-4 l " 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - przycisk WC	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	0,5000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		PRZYCISK PODTYNKOWY, W WYKOŃCZENIU CHROM, PROSTOKĄTNY. 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - miska WC bezkolnierzowa z deską wolnoopadająca	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 2,5 r-g/szt.	r-g	2,5000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"Bezkolnierzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą, 52 x 36 cm; Kolor: biały połysk (BP); - materiał (miska): ceramika - długość: 51,5 cm - szerokość: 36 cm - wysokość: 36 cm - bezkolnierzowa konstrukcja - system ukrytych mocowań - deska wolnoopadająca z systemem łatwego wypinania - WARSTWA ŁATWOCZYCZĄCA" 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - umywalka/zlew	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 3,2 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"Zlew z widocznym frontem, biały, 62x48 cm, ZLEW TYPU ""FARMERSKIEGO"" WYSTAJĄCYCH POZA OBRYŚ SZAFKI; BEZ WYJŚCIA NA BATERIE; WARSTWA ŁATWOCZYCZĄCA" 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - bateria umywalkowa podtynkowa	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 6 r-g/szt.	r-g	6,0000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"Bateria umywalkowa podtynkowa, naścienna (głowica 25 mm) WYKOŃCZENIE: CHROM; -rozmiar rozety: ø7,2 cm - głowica ceramiczna: ø25 mm - element podtynkowy w komplecie" 1 szt/szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - syfon do umywalki wiszącej	szt.					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		SYFON DO KOMPLETU Z UMYWALKĄ. 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - reling ręcznik	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,45 r-g/szt.	r-g	0,4500	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"RELING NA RĘCZNIK - WYKOŃCZENIE CHROM; Specyfikacja techniczna: - wykonany z mosiądzu - szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - uchwyt na papier	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0,2 r-g/szt.	r-g	0,2000	0,000	0,00		
		-- M --						
2*		"UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, - Kolor : chrom - Montaż : przykręcany - DO KOMPLETU Z RELINGIEM" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - szczotka toaletowa	szt.					
		przedmiar = 1,000 szt.						
		-- M --						
1*		"SZCZOTKA TOALETOWA TYP WIESZANEGO; - wykonana ze stali nierdzewnej - szerokość: 8.3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9.4 cm" 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		STOLARKA						
7		MEBLE						
8		SPRZET AGD						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE ROZBIÓRKOWE/PRZYGOTWAWACZE			
1	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do remontu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie zabudowy górnej mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg matą remontowo-budowlaną	m2		
		3,8 + 1,96	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi, okien i ścian folią	m2		
		7,86 * 2,445	m2	19,218	
		5,84 * 2,445	m2	14,279	
				RAZEM	33,497
5	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków	m2		
		[poz.4 + poz.3] <i>otwory</i> -1,28 * 3,04	m2	39,257	
		-0,9 * 2,22	m2	-3,891	
				-1,998	
				RAZEM	33,368
6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		3,8 + 1,96	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
7	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		3,8 + 1,96	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
8	KNR AT-27 0105-01 analogia	Mechaniczne wykucie bruzdy	m		
		6,25	m	6,250	
				RAZEM	6,250
9	KNPnRPDE 53-115b	Demontaż gniazd wtykowych i łączników	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PRACE BUDOWLANE			
13 d.2	wycena indywidualna	Przecięcie, demontaż i zabezpieczenie zabudowy meblowej w pomieszczeniu gospodarczym, w celu umożliwienia wykonania prac w dwóch etapach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca na podłożach betonowych	m2		
		3,8 + 1,96	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
15 d.2	KNR AT-27 0105-04 analogia	Zaprawianie bruzd	m		
		6,25	m	6,250	
				RAZEM	6,250
16 d.2	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
17 d.2	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		3,78 * 2,445	m2	9,242	
		0,88 * 1,2	m2	1,056	
		0,54 * 2 * 2,81	m2	3,035	
				RAZEM	13,333
18 d.2	KNNR-W 2 W0803-07 cena zakładowa	Założenie narożników	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
19 d.2	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne 60 x 60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed gładzeniem)	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
21 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (przed malowaniem)	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami ścian i sufitów	m2		
		poz.5	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
24 d.2	NNRNKB 202 2807-06	Położenie płytek gresowych 120 x 120	m2		
		12,3	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
25 d.2	kalk. własna	Lustro klejone do ściany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,22 * 0,84	m2	1,025	
				RAZEM	1,025
26 d.2	wycena indywidualna	Montaż drzwi przesuwnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2	KNR-W 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		INST. ELEKTRYCZNE			
28 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
29 d.3	KNR 5-08 0309-02 kalk. własna	Montaż gniazd wtyczkowych i łączników	szt.		
		12 + 5	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
30 d.3	KNR 13-25 0405-06	Montaż oświetlenia - punkt oświetleniowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.3	kalk. własna	Taśma LED	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		INST. SANITARNE			
32 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.4	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-R) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
37 d.4	KNZ-15 20- 01	Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
38 d.4	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m		
		15 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób	15,00	
		1	prób	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	15,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
40 d.4	TZKNBK XVIII IV A- 229 kalk. własna	Montaż grzejnika z zaworami (łazienka)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	TZKNBK XVIII IV A- 229	Montaż grzejnika z zaworami (kuchnia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI			
42 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - stelaż podtynkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - przycisk WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - miska WC bezkołnierzowa z deską wolnoopadająca	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - umywalka/zlew	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - bateria umywalkowa podtynkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - syfon do umywalki wiszącej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - reling ręcznik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - uchwyt na papier	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.5	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - szcztoka toaletowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		STOLARKA			
51 d.6	wycena indywidualna	ZABUDOWA KUCHNI WYSOKA + BLAT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.6	wycena indywidualna	ZABUDOWA KUCHNI NISKA (ZMYWARKA-OKNO) CENNY POWINNY OBEJMOWAĆ WYPOSAŻENIA SZAF.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA NAD UMYWALKĄ (Z LUSTREM)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA POD UMYWALKĄ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.6	wycena indywidualna	SZAFKA NAD MISKĄ USTĘPOWĄ ORAZ OBOK	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		MEBLE			
56 d.7	wycena indywidualna	WIESZAKI NA UBRANIA KUCHNIA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	wycena indywidualna	TABORET DO SIEDZENIA W KUCHNI	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		SPRZET AGD			
58 d.8	wycena indywidualna	ZMYWARKA 45CM DO ZABUDOWY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.8	wycena indywidualna	ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO WODY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód dostawczy	m-g	0,1200	0,00	0,00
2	mieszarka do zapraw	m-g	0,1875	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	1,3347	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,6674	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	2,4000	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	0,5592	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7	środek transportowy	m-g	0,5120	0,00	0,00
8	mieszarka do zapraw	m-g	0,2669	0,00	0,00
9	samochód dostawczy	m-g	0,1500	0,00	0,00
10	środek transportowy	m-g	0,1214	0,00	0,00
11	środek transportowy	m-g	0,2184	0,00	0,00
12	środek transportowy	m-g	0,1000	0,00	0,00
13	gwinciarka	m-g	0,4000	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	328,9303	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	1,0000	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	folia polietylenowa	m2	11,9584	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł			0,00
3	Zaprawa cementowa M 7	kg	0,6875	0,00	0,00
4	gips tynkarski	kg	275,2860	0,00	0,00
5	środek gruntujący	dm3	8,3420	0,00	0,00
6	woda	m3	0,2002	0,00	0,00
7	gips budowlany szpachlowy	t	0,2182	0,00	0,00
8	woda	m3	0,1421	0,00	0,00
9	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	14,3482	0,00	0,00
10	farba	dm3	9,5432	0,00	0,00
11	wylewka samopoziomująca	kg	20,1600	0,00	0,00
12	plyty gipsowo-kartonowe	m2	13,7330	0,00	0,00
13	kształtowniki stalowe profilowane U	m	10,1331	0,00	0,00
14	kształtowniki stalowe profilowane C	m	27,3327	0,00	0,00
15	narożniki ochronne	m	4,0042	0,00	0,00
16	plytki GRES 120x120	m2	12,9150	0,00	0,00
17	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	88,8060	0,00	0,00
18	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,4600	0,00	0,00
19	Drzwiczki rewizyjne 60 x 60	szt.	1,0000	0,00	0,00
20	przewody kabelkowe	m	13,0000	0,00	0,00
21	"GNIAZDKA I WŁĄCZNIKI O PODWYZSZONYM STANDARDZIE. - BAKTERIOSTATYCZNOŚĆ - AKSAMITNA POWIERZCHNIA - KOLOR BIAŁY - ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA - ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV "	szt.	17,3400	0,00	0,00
22	PLAFON SUFITOWY BIAŁY. Zasilanie: 230, Materiał:stal lakierowana, tworzywo sztuczne, Wysokość:9 cm , Średnica:40.5 cm, Źródło światła:3 x E14 10W only LEDIP:20	szt	2,0000	0,00	0,00
23	TAŚMA LED BARWA 3000K - WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA. ZASILACZ ORAZ KLASA LED DOPASOWANA DO PRZEZNACZENIA.	szt	1,0000	0,00	0,00
24	kratki wentylacyjne	szt.	1,0000	0,00	0,00
25	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	4,3000	0,00	0,00
26	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	2,6000	0,00	0,00
27	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3,1000	0,00	0,00
28	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1,0000	0,00	0,00
29	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	1,8600	0,00	0,00
30	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	3,0000	0,00	0,00
31	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	szt.	1,4100	0,00	0,00
32	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	szt.	2,4000	0,00	0,00
33	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	16,5000	0,00	0,00
34	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8,7000	0,00	0,00
35	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	25,4500	0,00	0,00
36	otulina wielowarstwowa	m	16,8000	0,00	0,00
37	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	16,0000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,0000	0,00	0,00
39	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,2000	0,00	0,00
40	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,2000	0,00	0,00
41	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	0,6000	0,00	0,00
42	mata remontowo-budowlana	m2	2,0563	0,00	0,00
43	"SZCZOTKA TOALETOWA TYP WIESZANEGO; - wykonana ze stali nierdzewnej - szerokość: 8.3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9.4 cm"	szt	1,0000	0,00	0,00
44	"DRZWI PRZESUWNE BEZFRAMUGOWE DO ŚCIAN Z KASET Z G-K. USZCZELKI SILIKONOWE: Przeźroczyste uszczelki silikonowe montowane do słupka dobojowego kasety. PROFILE: Słupki pionowe oraz górna belka wykonane z tłoczonego aluminium. Profile aluminiowe zabezpieczone przeciwkorozyjnie. WZMACNIAJĄCE POPRZECZKA POZIOME WÓZKI PRZESUWU Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYM. OBUDOWA KONSTRUKCYJNA KASETY: tłoczona blacha, ocynkowana. PROWADNIK DOLNY AUTOCENTRUJĄCY"	szt	2,0000	0,00	0,00
45	PRZYCISK PODTYNKOWY, W WYKOŃCZENIU CHROM, PROSTOKĄTNY.	szt	1,0000	0,00	0,00
46	"Bezkołnierkowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą, 52 x 36 cm; Kolor: biały połysk (BP); - materiał (miska): ceramika - długość: 51,5 cm - szerokość: 36 cm - wysokość: 36 cm - bezkołnierkowa konstrukcja - system ukrytych mocowań - deska wolnoopadająca z systemem łatwego wypinania - WARSTWA ŁATWOCZYCZĄCA"	szt	1,0000	0,00	0,00
47	"Zlew z widocznym frontem, biały, 62x48 cm, ZLEW TYPU ""FARMERSKIEGO"" WYSTAJĄCYCH POZA OBRYŚ SZAFKI; BEZ WYJŚCIA NA BATERIE; WARSTWA ŁATWOCZYCZĄCA"	szt	1,0000	0,00	0,00
48	"Bateria umywalkowa podtynkowa, naścienna (głowica 25 mm) WYKOŃCZENIE: CHROM; -rozmiar rozety: ø7,2 cm - głowica ceramiczna: ø25 mm - element podtynkowy w komplecie"	szt	1,0000	0,00	0,00
49	SYFON DO KOMPLETU Z UMYWALKĄ.	szt	1,0000	0,00	0,00
50	"RELING NA RĘCZNIK - WYKOŃCZENIE CHROM; Specyfikacja techniczna: - wykonany z mosiądzu - szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm"	szt	1,0000	0,00	0,00
51	"UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, - Kolor : chrom - Montaż : przykręcany - DO KOMPLETU Z RELINGIEM"	szt	1,0000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52	"Element montażowy podtynkowy do wiszących misek WC, ok. 112 cm, ze spłuczką podtynkową , Ciśnienie 10-1000 kPa Maksymalna temperatura wody 25 °C Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 i 3 l Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2-4 l "	szt	1,0000	0,00	0,00
53	"GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 12,2x180 cm; - szerokość: 12,2 cm - wysokość: 180 cm - rozstaw podłączenia: symetryczny (wyśrodkowany) - moc grzejnika (75/65/20 °C): 330W - dwa wieszaki na ręczniki w zestawie - kolor: chrom - materiał: stal"	szt	1,0000	0,00	0,00
54	"GRZEJNIK DEKORACYJNY PIONOWY 1600X400 BIAŁY; - Wymiary [mm] 1600 x 400 x 50 - Rozstaw podłączenia [mm] 50 - Rodzaj podłączenia dolne D50 środkowe - Kolor biały połysk - moc dopasowana do zapotrzebowania"	szt	1,0000	0,00	0,00
55	lustro	m2	1,0250	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł