



WIDOK Z GÓRY
FUNDAMENTY




UWAGI:
WYMIARY PODANO w mm
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-I (SIS-b)
KLASA EKSPozyCJI XF4
OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH min - 4cm
BETON C25/30
ELEKTRODY ER1.46
ŚRUBY KL. 5.8(5)
KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ : 2
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO
SPAWANIA ODPowIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY
KONTROLA SPOIN - OGŁĘDZINY ZEWNĘTRZNE 100%
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWO - KOLOR CZARNY


FUNDAMENT – FD.6
wyk.x3



FUNDAMENT – FD.5
wyk.x2



PRZEKRÓJ



TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w Jastrzębie-Zdrój przy ul. Wrocławskiej 12				
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój				
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY				
TYTUŁ RYSUNKU:	Fundamenty FD.5, FD.6, FD.7		branża:	Konstrukcja	
Projektował:	Imię i nazwisko:	podpis	nr uprawnień	data:	11.2024r.
	Int. Tomasz Gierczyk		SLK/2464/PWOK/10	skala:	1:50 i 1:25
				nr rys.:	K2