


PROJ. JEZDNIA ul. Diamentowa



Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- | | |
|---|----------|
| - kostka betonowa ekologiczna | gr. 8cm |
| - podsypka z mialu kamiennego 2-5mm | gr. 4cm |
| - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. | gr. 20cm |
| - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego | gr. 35cm |
| - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m ² | |
| - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone | |

gr. 8cm
gr. 4cm
gr. 20cm
gr. 35cm

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- | | |
|--|----------|
| - kostka betonowa Behaton | gr. 8cm |
| - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm | gr. 4cm |
| - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. | gr. 20cm |
| - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego | gr. 35cm |
| - geowłóknina wzmacniająco- zmacniająca, gramat. 300g/m ² | |
| - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone | |

gr. 8cm
gr. 4cm
gr. 20cm
gr. 35cm

Konstrukcja zjazdu:

- | | |
|--|----------|
| - kostka betonowa (grafitowa) | gr. 8cm |
| - podsypka z mialu kamiennego 0-4mm | gr. 4cm |
| - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech. | gr. 20cm |
| - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego | gr. 35cm |
| - geowłóknina wzmacniająco-separująca, gramat. 300g/m ² | |
| - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone | |

gr. 8cm
gr. 4cm
gr. 20cm
gr. 35cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

STADIUM PROJEKTU PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO - BUDOWLANY	Wykonał		ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor		Gmina Lubin ul. Księcia Łudwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny E-E		
	Obiekt		"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"		
	Część		DROGOWA		
	Stanowisko		Imię i Nazwisko		
	Projektant Branża Drogoowa		mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk		
		Uprawnienia		Podpis	
		Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/9/Lw		27 sier 202z	