

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "**Dostawa sprzętu gastronomicznego**".

Znak sprawy: 22 WOG-ZP.2712.22.2025/B/104/2100/D/PBN

Część 1 – Dostawa sprzętu gastronomicznego i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Lp	NAZWA	JM	ILOŚĆ	OPIS
1	Lodówka z małym zamrażalnikiem	szt.	4	Lodówka (z małym zamrażalnikiem) Wymagania: -pojemność lodówki140-170l, -wymiary: 142x54x56 (+/- 10cm), -położenie zamrażarki: na górze, -sterowanie: mechaniczne -klasa energetyczna E. -poziom hałasu 41dB. -wyposażenie min. 3 szklane półki, min 2 półki na drzwiach, szuflada na warzywa i owoce, -możliwość przełożenia drzwi: tak. -gwarancja 24m-ce, -instrukcja w języku polskim - deklaracja zgodności CE
2	kociołek elektryczny do zupy	szt.	12	-pojemności 9-10 l -polecany do zup, kremów i sosów -elektryczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury -regulacja temperatury 65°C - 95°C regulacja co 1°C -wyposażony w pokrywkę z wycięciem na łyżkę -obudowa wykonana ze stali metalowej -grzałka z termostatem Parametry techniczne: -napięcie 230V, średnica 395 mm, moc elektryczna 0,4 kW – tolerancja +/- 10% -gwarancja 24 m-ce -instrukcja w języku polskim -deklaracja zgodności CE
3	Maszynka do mielenia mięsa	szt.	1	-przeznaczona dla małej gastronomii -wydajność chwilowa: 180 kg/h -obudowa z satynowanego aluminium -kołek dociskowy z twardego tworzywa -3 sitka w zestawie Ø69 mm: z otworami Ø3 mm, Ø4,5 mm i Ø8 mm - tolerancja +/- 10% -2 końcówki do wyrobu kiełbas: Ø12 i Ø21 mm Końcówka do wyrobu kebba - tolerancja +/- 10% -liczba obrotów ślimaka: poz. 1 – 150 obr./min, poz. 2 – 210 obr./min, rewers – 100 obr./min Waga: 7,3 kg -nie jest przeznaczona do pracy ciągłej Dane techniczne: -długość (mm) 385 tolerancja +/- 10% -moc wejściowa (W) 850 - tolerancja +/- 10% -wysokość (mm) 380 - tolerancja +/- 10% -napięcie 230 - tolerancja +/- 10%

				Szerokość (mm) 200 - tolerancja +/- 10% Programowalny nie - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce - deklaracja zgodności CE
4	Termometr lodówkowy	szt.	20	- obudowa ze stali nierdzewnej - posiada zawieszkę i stopkę - zakres pomiaru od -40⁰ do +40⁰ - stopniowanie co 1/5⁰
5	termohigrometr	szt.	10	- miernik wilgotności i temperatury otaczającego powietrza z czujnikami %RH i °C - zakres pomiaru wilgotności powietrza 25-95%, dokładność +/-5% - zakres pomiaru temperatury 0-40°C, dokładność +/-1°C - zasilanie bateryjne - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość powieszenia lub postawienia
6	Termohigrometr wzorcowany	szt.	2	- wzorcowany - miernik wilgotności i temperatury otaczającego powietrza z czujnikami %RH i °C - zakres pomiaru wilgotności powietrza 25-95%, dokładność +/-5% - zakres pomiaru temperatury 0-40°C, dokładność +/-1°C - zasilanie bateryjne - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość powieszenia lub postawienia - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
7	Termohigrometr z sondą	szt.	4	Elektroniczny, bardzo precyzyjny higrometr z termometrem wyświetlaczem LCD oraz z sondą -dobra rozdzielczość pomiaru i szybkość reakcji -sonda (czujnik) może zostać umieszczony w każdym miejscu, lodówka, zamrażarka -Zakres pomiaru temperatury: -50C – 70C -rozdzielczość wyświetlacza 0,1 C, 1%RH -dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,1 C - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
8	termometr elektroniczny z sondą	szt.	8	- elektroniczny termometr do mierzenia temperatury pieczonych potraw; - sonda wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pozostawienia jej w piecu; - długość sondy min. 150mm; - zakres mierzenia temperatury do 250°C; - stopniowanie co 1⁰, dokładność 1°C; - samoczynne wyłączenie termometru. - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
9	pirometr	szt.	5	- termometr bezkontaktowy na podczerwień; - przystosowany do użytku w branży spożywczej i gastronomicznej; - minimalny zakres mierzenia temperatur od -50°C do 380°C; - posiada wyświetlacz cyfrowy; - zasilany bateryjnie. - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce

10	Podgrzewacz Roll-Top GN 1/1, 9 l	szt.	20	- otwierana pokrywa (90°) - wysoka jakość wykonania - posiada uchwyty boczne do przenoszenia - w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm - tolerancja +/- 10% Parametry techniczne: -Materiał wykonania : stal nierdzewna -Pojemność - V : 9 l - tolerancja +/- 10% -Szerokość - W : 600 mm - tolerancja +/- 10% -Głębokość - D : 360 mm - tolerancja +/- 10% -Wysokość - H : 380 mm - tolerancja +/- 10%
11	Ostrzałka do noży elektryczna	szt.	1	-obudowa wykonana z tworzywa ABS -zabezpieczenie palców -odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży -łatwa wymiana okładziny ściernej -odpowiednia do ostrzenia różnego rodzaju noży: noży do mięsa, ryb, warzyw i owoców -napięcie 230 v - tolerancja +/- 10% -moc elektryczna 50W - tolerancja +/- 10% -szerokość 110 mm - tolerancja +/- 10% -długość 310 mm - tolerancja +/- 10% -wysokość 110 mm - tolerancja +/- 10% -waga 1,62 kg - tolerancja +/- 10% - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
12	Waga kalkulacyjna z legalizacją Szal ka ze stali nierdzewnej: 333x235 mm. Zakres 15 KG	szt.	1	-szalka ze stali nierdzewnej: 333x235 mm. Zakres 15 KG -w zestawie: zasilacz AC 230 V i akumulator -dokładność 2/5 g. -dwudziałkowa, z funkcjami zero, tara. -zapis danych towarów, tzw. PLU, do 7 pozycji. -czas pracy baterii: alkalicznych – ok. 600 h, zwykłych – ok. 300 h. -czas pracy akumulatora: ok. 150 h. -w zestawie: zasilacz AC 230 V i akumulator. -gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się wagi. -wyświetlacze wskazują: masę (5 cyfr), cenę (5 cyfr), należność (6 cyfr). -wbudowana poziomica. - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
13	stół koktajlowy 800x1100 mm	szt.	12	-kształt okrągły -średnica blatu 800 mm - tolerancja +/- 10% -wysokość 1100 mm - tolerancja +/- 10% -wykonany z materiałów łatwych do czyszczenia, odpornych na warunki atmosferyczne i promienie UV -blat: polietylen HDPE -metalowe, malowane proszkowo nogi -składany -maksymalne obciążenie: 150 kg
14	biały pokrowiec na stół koktajlowy	szt.	12	-elastyczny biały obrus na stół koktajlowy okrągły o średnicy 80 cm, łatwy w użyciu, nie wymagający prasowania -materiał poliestrowy o wysokiej zawartości elastanu
15	czarny pokrowiec na stół koktajlowy	szt.	12	-elastyczny czarny obrus na stół koktajlowy okrągły o średnicy 80 cm, łatwy w użyciu, nie wymagający prasowania -materiał poliestrowy o wysokiej zawartości elastanu
16	Menażka obiadowa do	szt.	25	Menażka do przechowywania i przenoszenia żywności 4 poziomowa. Menażka składa się z czterech osobnych

	przenoszenia żywności			pojemników scalonych w jedno naczynie. Każdy pojemnik posiada pokrywkę. Trzy pojemniki posiadają pojemność 1,15 litra i jeden o pojemność 2 litrów. W zestawie pokrywki oraz stelaż z uchwytem. Wymiary menażki wynoszą 15 x 15 cm, wysokość menażki bez uchwytu wynosi 32 cm, a z uchwytem 37 cm. - tolerancja +/- 10% -waga: 470 g - tolerancja +/- 10% -materiał: tworzywo sztuczne -kolor: pojemniki - odcienie brązu i beżu, pokrywki i stelaż – pomarańczowy -mycie w zmywarce: TAK
17	syfon do bitej śmietany	szt.	1	-wykonany w całości z aluminium -3 końcówki z polipropylenu i szczoteczka w zestawie -do użytku z nabojami do syfonów do bitej śmietany (N20 -nie można myć w zmywarkach - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
18	naboje do syfonu do bitej śmietany	szt.	100	-można stosować we wszystkich dostępnych na rynku profesjonalnych syfonach do bitej śmietany -bezpieczne, wykonane z doskonałej jakości stali -każdy nabój zawiera ok. 10 cm ³ (8g) podtlenu azotu
19	tłuczek stalowy do mięsa	szt.	20	-3 powierzchnie rozbijające -rączka wykonana z tworzywa -materiał wykonania : stal nierdzewna -kolor : biały -waga - M : 0.9 kg - tolerancja +/- 10% -mycie w zmywarce : Tak
20	obieraczka do warzyw	szt.	20	-długość ostrza 50 mm - tolerancja +/- 10% -posiada wahadłowe gładkie ostrze tnące oraz ostrze boczne stożkowe do oczkowania -kształt: Sanelli -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość - L : 100 mm - tolerancja +/- 10%
21	młynki do pieprzu i soli ze stali nierdzewnej elektryczne	kpl	4	-zestaw dwóch młynków -materiał: plastik, stal nierdzewna -mechanizm mielący: ceramiczny -przeznaczenie: sól, pieprz, zioła -regulacja mielenia: tak -rodzaj : elektryczny -wielkość: wysokie -wysokość: 23 cm (+/- 20%) -typ: z podświetleniem -przeznaczone do kontaktu z żywnością -mycie w zmywarce: nie -zasilanie bateryjne: tak - Instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
22	ostrzałka do noży	szt.	5	-wygodny uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas ostrzenia -część ostrząca wykonana a węgliku wolframu -łatwa w użyciu
23	deska do krojenia HACCP czerwona, zielona, żółta, niebieska, biała,	szt.	60	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP -kolory: czerwona, zielona, żółta, niebieska, biała, brązowa -Materiał wykonania : polipropylen -Grubość - G : 13 mm - tolerancja +/- 10% -Szerokość - W : 450 mm - tolerancja +/- 10%

	brązowa (każdy kolor po 10szt.)			-Głębokość - D : 300 mm - tolerancja +/- 10% - przeznaczona do kontaktu z żywnością - posiada atest PZH - przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach
24	nóż kuchenny HACCP niebieski, biały, czerwony, żółty(każdy kolor po 10 szt.)	szt.	40	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP -kolory: niebieski, biały, czerwony, żółty -kolorowy uchwyt -można myć i wyparzać w zmywarce -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Długość - L : 250 mm - tolerancja +/- 10%
25	nóż kuchenny HACCP zielony, brązowy (każdy kolor po 15szt.	szt.	30	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP -kolory: zielony, brązowy -kolorowy uchwyt -można myć i wyparzać w zmywarce -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Długość - L : 250 mm - tolerancja +/- 10%
26	nóż do jarzyn HACCP zielony l 105mm	szt.	40	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP -kolory: zielony -z kolorowym uchwytem -można myć w zmywarce i wyparzać -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -długość - L : 105 mm - tolerancja +/- 10%
27	nóż kucharski 250/385 mm	szt.	5	-długość noża 385 mm - tolerancja +/- 10% -długość ostrza 250 mm - tolerancja +/- 10% - wykonany z wysokiej jakości stali węglowej -zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwiająca gromadzenie się resztek w miejscach łączeń -kuty na gorąco z jednego kawałka stali -bardzo ostre i trwałe tnące -łatwe ostrzenie -można myć w zmywarce i wyparzać
28	porcjoner do ryżu i puree	szt.	15	Porcjoner do ryżu i puree -długość 250 mm - tolerancja +/- 10% -gramatura porcji ok. 70g
29	łyżka cedzakowa	szt.	10	Wykonana ze stali nierdzewnej Druciany uchwyt -długość: 540 mm (+/- 10%) -średnica: 240 mm (+/- 10%) -wysokość: 240 mm (+/- 10%) -materiał: stal nierdzewna -można myć w zmywarce
30	sito do zbierania tłuszczu	szt.	5	sito do zbierania tłuszczu, gęste wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 z drucianym uchwytem można myć w zmywarkach długość: 430 mm (+/- 10%) średnica 150 mm (+/- 10%)
31	sito gęste z rączką fi 20 cm	szt.	5	nadaje się do cedzenia makaronów, ryżu a także do przesiewania mąk oraz innych drobnodziarnistych produktów takich jak cukier biały lub trzcinowy długość: 400 mm (+/- 10%) średnica: 200 mm (+/- 10%) materiał: stal nierdzewna druciany uchwyt można myć w zmywarce
32	sito stalowe fi 250 mm	szt.	5	-sito stalowe gęste -średnica: 250 mm (+/- 10%)

				-długość: 475 mm (+/- 10%) -wykonane ze stali nierdzewnej -druciany uchwyt -można myć w zmywarkach
33	szpatuła cedzakowa 340 mm	szt.	5	-produkt pozbawiony spawów i zgięć, wykonany z jednego kawałka stali -typ łopatki do smażenia uniwersalna -materiał: stal nierdzewna -długość: 340 mm (+/- 10%) -wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej -zgodny z normami HACCP -można myć w zmywarce
34	łopatka do przewracania 320 mm	szt.	5	-łopatka do przewracania wykonana ze stali nierdzewnej z okrągłym uchwytem -długość: 320 mm (+/- 10%) -materiał: stal nierdzewna -można myć w zmywarce
35	łyżka do serwowania	szt.	20	-wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej -bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -grubość uchwytu 2,7 mm (+/- 10%) -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 315 mm (+/- 10%) -szerokość: 72 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
36	łyżka perforowana 18/10	szt.	10	-łyżka do serwowania perforowana -wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej -bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -grubość uchwytu 2,7 mm (+/- 10%) -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 310 mm (+/- 10%) -szerokość: 72 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
37	chochla	szt.	5	-profesjonalna chochla monoblok -pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania -materiał wykonania : stal nierdzewna -średnica : 120 mm (+/- 10%) -pojemność: 0.45 l (+/- 10%) -długość: 420 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
38	widelec do przewracania	szt.	10	-okrągły uchwyt -materiał wykonania: stal nierdzewna -długość : 320 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
39	łopatka do ciasta	szt.	20	-materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna 18/10 -sztućce polerowane na wysoki połysk -długość: 220 mm (+/- 20%) -grubość: 2,8 mm (+/- 20%) -waga: 86 g (+/- 20%) -można myć w zmywarce
40	szczypce uniwersalne	szt.	20	materiał wykonania : stal nierdzewna długość: 240 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce

41	szcypce do ciasta	szt.	10	szcypce do ciasta ze stali nierdzewnej dług. 280 mm, kolor: inox
42	tarka czterostronna ze stali nierdzewnej	szt.	5	-wykonana ze stali nierdzewnej -wygodny uchwyt -antypoślizgowa podstawa -szerokość: 100 mm (+/- 20%) -głębokość: 80 mm (+/- 20%) -wysokość: 230 mm (+/- 20%)
43	pojemnik na jajka	szt.	2	pojemność jednej tacy 30 jaj w komplecie 4 tace taca w rozmiarze 290x290 mm dodatkowe tace pod kodem 061504 materiał wykonania : polipropylen szerokość: 354 mm (+/- 10%) głębokość: 325 mm (+/- 10%) wysokość: 200 mm (+/- 10%) piętrowanie : tak mycie w zmywarce : tak
44	dzbaneł do napojów	szt.	20	-szkło wysokiej jakości -pojemność 1,45 – 1,85 l -kolor przezroczysty bezbarwny -można myć w zmywarce -maksymalna temperatura napoju 65 C -bez zdobień, powierzchnia gładka
45	miska szklana 2,5-2,7 L	szt.	20	Miska szkło hartowane o pojemności 2,5-2,7l -szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz techniczne -kolor przezroczysty bezbarwny
46	miska szklana 3,5-3,7 L	szt.	10	Miska szkło hartowane o pojemności 3,5-3,7l -szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz techniczne -kolor przezroczysty bezbarwny
47	patera do tortu trzy poziomy	szt.	3	3-stopniowa talerze płaskie średnica talerzy: 215 mm, 260 mm, 295 mm (+/- 10%) odległość pomiędzy talerzami 140 mm (+/- 10%) wysokość: 310 mm (+/- 10%)
48	patelnia do naleśników	szt.	5	Patelnia do naleśników fi 26 cm -alumiŃiowa z powłoką nieprzywierającą z efektem granitu, -ergonomiczna rączka stalowa, nienagrzewająca się, -szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni -dedykowana do smażenia naleśników -pojemność 1,1 l (+/- 10%) -wysokość 29 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni gazowej, elektrycznej
49	Patelnia 240 mm	szt.	2	-można smażyć z niewielką ilością tłuszczu -patelnia alumiŃiowa pokryta powłoką nieprzywierającą z efektem granitu -ergonomiczna rączka stalowa, nienagrzewająca się -szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni -materiał wykonania : aluminium -średnica: 240 mm -pojemność: 1.6 l -wysokość: 47 mm (+/- 10%)

				-przystosowane do kuchni gazowej : tak -przystosowane do kuchni ceramicznej : tak -przystosowane do kuchni elektrycznej : tak
50	garnek średni bez pokrywki 160mm 2l	szt.	2	-garnek średni satynowany, wielowarstwowe dno typu sandwich -materiał wykonania : stal nierdzewna -średnica : 160 mm -pojemność: 2 l -wysokość: 110 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni gazowej : tak -przystosowane do kuchni ceramicznej : tak -przystosowane do kuchni elektrycznej : tak -przystosowane do kuchni indukcyjnej : tak -mycie w zmywarce : tak
51	rondel bez pokrywki 1,5l	szt.	2	rondel stalowy satynowany, wielowarstwowe dno typu sandwich -materiał wykonania : stal nierdzewna -średnica : 160 mm -pojemność: 1.5 l -wysokość: 75 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni gazowej, ceramicznej, elektrycznej, indukcyjnej -mycie w zmywarce : tak
52	widelczyk do ciasta	szt.	120	-materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 136 mm (+/- 10%) -mycie w zmywarce : tak
53	termos transportowy 6xGN 1/1	szt.	8	-przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych -specjalne prowadnice do pojemników GN 1/1 -wymienna uszczelka drzwi -drzwi otwierane o 270 °C -do termosu można stosować wózek -dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia -rozmiar GN : 1/1 -temperatura max. : 93 °C -materiał wykonania : polietylen -pojemność: 86 l - tolerancja +/- 10% -kolor: khaki -piętrowanie : tak
54	pojemnik GN ½	szt.	5	Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, barmach i podgrzewaczach. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. Bardzo solidna konstrukcja. Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość. -możliwość piętrowania: tak -długość: 325 mm - tolerancja +/- 10% -maksymalna objętość: 4L -waga netto: 0,639 kg - tolerancja +/- 10% -wysokość: 65 mm - tolerancja +/- 10% -rozmiar GN: GN 1/ 2 -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna 18/10 -wytrzymałość na minimalną temperaturę: -40 °C -grubość: 0,7 mm - tolerancja +/- 10% -szerokość: 265 mm - tolerancja +/- 10%

				-odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, zmywarka do naczyń, bema -deklaracja kontaktu z żywnością
55	pojemnik GN 1/1 z uchwytami	szt.	4	Przeznaczone do przechowywania żywności Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej AISI 201 Mocna i trwała konstrukcja Zaokrąglone krawędzie ułatwiające utrzymanie czystości 2 wysuwane uchwyty do wygodnego przenoszenia Możliwość piętrowego magazynowania Nadają się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemaach i podgrzewaczach Nadają się do mycia w zmywarkach. -możliwość piętrowania: tak -długość: 530 mm - tolerancja +/- 10% -maksymalna objętość: 2L -waga netto: 1,67 kg - tolerancja +/- 10% -wysokość: 150 mm - tolerancja +/- 10% -rozmiar GN: GN 1/ 1 -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna -wytrzymałość na minimalną temperaturę: -40 °C -grubość: 0,7 mm - tolerancja +/- 10% -szerokość: 325 mm - tolerancja +/- 10% -odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń, bema -deklaracja kontaktu z żywnością
56	pokrywka do pojemników GN ½	szt.	4	-bardzo solidna konstrukcja -zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość -mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemaach i podgrzewaczach -możliwość piętrowania: tak -z wycięciem po obu stronach na uchwyt: tak -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna -wytrzymałość na minimalną temperaturę: -40 °C -rozmiar GN: GN 1/2 -długość: 325 mm - tolerancja +/- 10% -szerokość: 265 mm - tolerancja +/- 10% -odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń, bema -deklaracja kontaktu z żywnością
57	termos na zupe	szt.	16	-pojemności 12,5-13 l -wymary: 42x23x47 cm - tolerancja +/- 10% -kran spustowy: nie -przeznaczenie: transport zupy -wykonany z niezwykle odpornego na zniekształcenia i uderzenia tworzywa -izolacja termiczna - pianka poliuretanowa wypełniająca podwójne ścianki z polietylenu -pokrywa zamykana wąskimi trwałymi klamrami -wentyl w pokrywie wyrównujący ciśnienie i uwalniający nadmiar pary w znaczący sposób wspomaga otwieranie termosu. -dwa boczne uchwyty tworzące całość z termosem Testy temperaturowe wykazują spadek temperatury po godzinie o około 2°C, po 4 godzinach – o około 8°C w stosunku do temperatury początkowej płynu. W przypadku przechowywania napojów zimnych notuje się wzrost

				temperatury tylko o 0,5°C w ciągu pierwszej godziny (po 4 godzinach o 2°C).
58	termos na żywność	szt.	10	-termos cateringowy ładowany od góry, przeznaczony do transportu żywność -wymary zewnętrzne: 640x435x305 mm - tolerancja +/- 10% -max. Wymiar pojemnika 1 GN1/1 200 -pojemność: 90L -rodzaj materiału: tworzywo sztuczne -polipropylen z uszczelką i zatrzaskami z nylonu -sztaplowalne -bardzo dobrze utrzymuje wysoką jak i niską temperaturę transportowanych posiłków
59	kubek szklany z uchem do kawy herbaty	szt.	60	- kubek, szklanka do herbaty i soków z uszkiem 250 ml -kolor transparentny -konstrukcja z przezroczystego i grubego szkła -wysokość: 9,5 cm - tolerancja +/- 10% -długość: 11 cm - tolerancja +/- 10% -szerokość: 8,5cm - tolerancja +/- 10% -średnica: podstawy- 5,5 cm; górna- 8,5 cm - tolerancja +/- 10% -mycie w zmywarce : tak
60	bateria AA	szt.	100	- Rodzaj baterii: AA/LR3 - Typ: Alkaliczna - Napięcie: 1,5 V
61	bateria AAA	szt.	100	- Rodzaj baterii: AAA/LR3 - Typ: Alkaliczna - Napięcie: 1,5 V - Pojemność: 1100 (mAh)