


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



UWAGA: w miejscach, gdzie istniejące podłoże posiada wtórny moduł odkształcenia  $E2 \leq 50$  MPa, należy wykonać dodatkową warstwę ulepszanego podłoża z gruntu  $CBR \geq 20\%$  o grubości warstwy 25cm.

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonał	Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 9/108 • 53-238 Wrocław • tel. 796 - 554 - 315		
	Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie; pl. Kościuszki 4; 64-100 Leszno		
	Nazwa rysunku	przekrój konstrukcyjny A-A'		Skala 1:50
	Obiekt	"Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego" - etap 2		Numer rysunku 3
	Część	drogowa		05.10.2023
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Paweł Waszkis	nr DOŚ/0398/PBD/21 w specjalności inżynierskiej drogowej	