

<div><div>ENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH</div></div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-1</div>								<div>Zał.nr: 6</div> <div>Wiertnica:</div> <div>Km 0+58.20</div>			
<div>Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo</div> <div>Gmina: Wijewo</div> <div>Powiat: Ileszczyński</div> <div>Województwo: wielkopolskie</div>			<div>Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.</div> <div>Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>					<div>System wiercenia: Ręcznie</div>						
								<div>Rzędna: 63.79 m n.p.m.</div>						
								<div>Skala 1 : 50</div>			<div>Data wiercenia: 2022-11-07</div>			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<div><div></div><div>2.90</div></div>		Nasypany	<div><div></div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div><div></div><div>0.50</div><div>0.90</div><div>1.70</div><div>2.70</div><div>3.00</div></div>	nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Żużel, Gruz ceg.) ciemnobrązowy	nN		mw	0.53	0.15	tpl	IA		
		Nasypany			piasek średni szaro-brązowy	Ps						IIB1		
		Czwartorzęd Plejstocen			piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg Ps	0/1/0	mw/w	0.68	zg	IIB			
					Piasek średni + żwir jasnobrązowy / jasnoszary	Ps(+Ż)	IIB3							
					Piasek gruby + żwir jasnoszary	Pr(+Ż)	w/nw	0.56	szg	IIB2				

ot-2 (k) Rzędna: 63.85 m n.p.m. Km: 0+292.50 Data: 2022-11-11

<div><div></div><div>2.40</div></div>		Czwartorzęd Plejstocen	<div><div></div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div><div></div><div>0.35</div><div>0.55</div><div>0.80</div><div>1.10</div><div>1.60</div><div>2.00</div><div>2.40</div><div>3.00</div></div>	Konstrukcja drogi	-		mw	0.78	0.15	zg	IIB2
					nasyp budowlany (Ps, Ż) żółty	nB						IIB3
					Piasek średni + żwir szary	Ps(+Ż)					szg	IIB1
					piasek średni żółty	Ps						IIB2
					piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps Pg	0/1/0	mw/w	0.58	0.15	tpl	IIB
					piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym							IIB
piasek gliniasty jasnoszary	Pg		nw	0.5		szg	IIB					
piasek drobny jasnobrązowy	Pd						IIB					

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-3 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 0+552.40

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczyński
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 64.88 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-1

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Czwartorzęd Pleistocen	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Konstrukcja drogi	-	mw	0/0 0/1/0	0.89 0.75 0.1 0.15 0.59 0.46		bzg zg tpl szg	IB2 IIB3 IIIB IIB2 IIB1	
					0.17	nasyp budowlany (Ps, Ż) żółty	nB							
					0.50	Piasek średni + żwir szary	Ps(+Ż)							
				1.0	1.00	piasek gliniasty brązowy	Pg							
					1.30	piasek gliniasty szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg Ps							
				2.0	1.70	piasek średni brązowy	Ps							
					2.40	piasek średni brązowy								
				3.0	3.00									

ot-4 Rzędna: 63.43 m n.p.m. Km: 0+810.00 Data: 2022-11-07

						nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Żužel, Ż) ciemnobrązowy	nN						IA
					0.30	piasek drobny szary	Pd						
					0.80	piasek średni jasnoszary			0.55			IIB1	
					1.30	piasek średni jasnoszary			0.48				
					1.60	piasek średni jasnobrązowy	Ps		0.55		szg	IIB2	
					2.40	piasek średni jasnoszary			0.63				
					2.70	piasek średni jasnoszary przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps Gp		0.52			IIB1	
					3.00				0.4				

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-5 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 1+43.40

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 65.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-1

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
						Konstrukcja drogi	-						
					0.24	nasyp budowlany (Ps) żółty	nB			0.7		zg	IB2
					0.50	głina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	1/0/1			0.1	tpl	IIIB
					0.90	piasek średni brązowy	Ps	mw		0.59			IIB2
					1.50	piasek średni jasnoszary				0.58			
					2.00	piasek średni jasnoszary				0.53			IIB1
					2.30	piasek średni jasnoszary				0.61			IIB2
					3.00								

ot-6 Rzędna: 65.84 m n.p.m. Km: 1+199.50 Data: 2022-11-07

						nasyp niekontrolowany (Humus, Ps, Żużel) ciemnobrązowy	nN						IA
					0.30	nasyp budowlany (Ps) jasnobrązowy	nB			0.66		szg/zg	IB2
					0.60	Piasek średni + żwir żółto-brązowy	Ps(+Ż)			0.53			IIB1
					0.90	piasek średni jasnoszary	Ps			0.48		szg	IIB2
					1.20	piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps Pg			0.55			
					1.60	piasek gliniasty brązowy	Pg	1/1			0.25	tpl	IIIB
					2.00	piasek gliniasty brązowy		1/2/1			0.35	pl	IIIA
					2.40	Piasek gruby + żwir żółto-szary	Pr(+Ż)			0.59		szg	IIB2
					3.00								

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-7

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 1+543.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.72 m n.p.m.
















Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-07

Wiercenie	Głębokość zwiერიადლა wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Nasyp			0.20	nasyp niekontrolowany (Ps, Kamienie - otoczaki, Humus, Żużel) ciemnobrązowy nasyp budowlany (Ps) żółto-brązowy piasek gliniasty brązowy	nN						IA		
							nB							0.81	bzg
		Czwartorzęd		1.0	0.40	1.50	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg	0/0	mw		0.05	tpl	IIIB	
				2.0				Pg Ps							
				3.0											
							3.00								

ot-8 (k) Rzędna: 63.93 m n.p.m. Km: 1+799.00 Data: 2022-11-12

						Konstrukcja drogi	-						
					0.32	nasyp budowlany (Ps, Ż) żółto-brązowy	nB			0.8		bzg	IB2
					0.60	piasek średni żółto-brązowy	Ps			0.58		szg	IIB2
					1.0	piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem średnim		0/1/0	mw		0.14		
		Czwartorzęd			1.80	piasek gliniasty szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pg Ps	1/1			0.24	tpl	IIIB
		Plejstocen			2.50	piasek gliniasty szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim		2/1/2	w		0.43	pl	IIIA
					3.0								
					3.00								

<div><div>ENTRUM</div><div>ADAN</div><div>EOLOGICZNO</div><div>INZYNIERSKICH</div></div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-9</div>							<div>Zał.nr: 6</div> <div>Wiertnica:</div> <div>Km 2+11.00</div>				
<div>Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo</div> <div>Gmina: Wijewo</div> <div>Powiat: leszczyński</div> <div>Województwo: wielkopolskie</div>			<div>Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.</div> <div>Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>					<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 63.01 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2022-11-07</div>						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
<div><div>▼</div><div>2.10</div><div>▼</div><div>2.50</div></div>		Holocen				gleba ciemnobrązowa	Gb		mw				ID	
		Czwartorzęd Plejstocen		0.50	glina piaszczysta brązowa	Gp	1/0/1			0.1	tpl	IIIB		
				1.00	piasek średni brązowy	Ps				0.58		IIB2		
				1.60	piasek średni szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Ps Pg		0.4				IIB1		
				2.00	piasek gliniasty brązowo-szary przewarstwiony piaskiem średnim	Pg Ps	2/1/2			0.46	pl	IIIA		
				3.00										
<div>ot-10 (k) Rzędna: 64.14 m n.p.m. Km: 2+320.00 Data: 2022-11-12</div>														
		Nasypy Nasyp Czwartorzęd Plejstocen			Konstrukcja drogi	-	mw	0.65	0.4	0.48	0.43	0.56	szg	IIB1
				0.34	nasyp budowlany (Ps) żółty	nB								
				0.60	nasyp budowlany (Ps, domieszki Humusu) brązowo-szary									
				1.00	Piasek średni + żwir żółto-szary	Ps(+Ż)								
				1.40	Piasek średni + żwir żółto-szary	Ps Pg								
				1.70	piasek średni jasnoszary przewarstwiony piaskiem gliniastym									
				2.00	piasek średni jasnoszary przewarstwiony piaskiem grubym	Ps Pr								
				2.70	piasek średni jasnoszary przewarstwiony piaskiem grubym									
				3.00										

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-11

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 2+550.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 64.42 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-08

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
						7	8	9	10	11	12	13	14
					0.25	nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/31,5, Po, Humus, Destrukt asfaltowy)	nN						IA
					0.60	ciemnobrązowy piasek drobny szary piasek drobny brązowy	Pd			0.53			IIA1
				1.0	1.10	piasek drobny żółto-szary przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps		mw	0.46		szg	IIA2
				2.0	1.60	piasek średni jasnoszary	Ps			0.55			IIB2
				2.30	2.30	piasek średni jasnoszary			w	0.62		zg	IIB3
				3.0	3.00					0.67			

ot-12 (k) Rzędna: 65.57 m n.p.m. Km: 2+698.00 Data: 2022-11-13

						Konstrukcja drogi	-						
					0.25	nasyp budowlany (Ps, Pd) żółto-brązowy	nB			0.88		bzg	IIB2
					0.40	piasek drobny żółty	Pd			0.7		zg	IIA3
				1.0	0.80	piasek drobny żółty			mw	0.59		szg	IIA2
				2.0	1.40	piasek średni żółto-brązowy	Ps			0.67			
				2.00	2.00	piasek średni żółto-szary			w	0.77		zg	IIB3
				3.0	3.00								

<div><div>ENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH</div></div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-15</div>								<div>Zał.nr: 6</div> <div>Wiertnica:</div> <div>Km 5+250.00</div>					
<div>Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo</div> <div>Gmina: Wijewo</div> <div>Powiat: Ileszczyński</div> <div>Województwo: wielkopolskie</div>			<div>Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.</div> <div>Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>					<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 61.32 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2022-11-08</div>								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna			
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<div><div></div><div>1.70</div></div>		Nasypy			0.25	nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Żużel) ciemnobrązowy	nN		mw	0.63			IA			
		Nasyp			0.50	nasyp budowlany (Ps, Pd) szaro-brązowy	nB			0.43			IB1			
					0.90	nasyp budowlany (Ps, Pd) szaro-brązowy										
		Czwartorzęd Plejstoceen			2.10	piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps		w/nw	0.56	szg	IIA2				
					2.60	piasek drobny jasnobrązowy	Pd					0.52	IIA1			
					3.00	piasek drobny brązowy						0.53				
						3.00										
		ot-16 (k) Rzędna: 61.40 m n.p.m. Km: 5+500.00 Data: 2022-11-13														
		<div><div></div><div>1.80</div></div>		Nasypy			0.34		Konstrukcja drogi	-		mw	0.78		zg	IB2
				Nasyp			0.60		nasyp budowlany (Ps, Pd, Ż) szaro-brązowy	nB			0.48			IB1
	0.90			nasyp budowlany (Ps, Pd) szaro-brązowy												
Czwartorzęd Plejstoceen					2.00	piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps	w/nw	0.58	szg		IIA2				
					2.50	piasek drobny jasnobrązowy	Pd					0.53	IIA1			
					3.00	piasek drobny brązowy						0.55		IIA2		
						3.00										

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-17 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 5+751.60

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
						Konstrukcja drogi	-						
		Nasypany			0.32	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	nB			0.8		bzg	IB2
		Nasypany			0.50	nasyp budowlany (Ps) szary				0.52			IB1
			1.0		0.80	piasek drobny jasnoszary	Pd		mw	0.53			IIA1
					1.10	piasek drobny jasnoszary				0.59			
					1.50	piasek drobny jasnoszary							
			2.0		2.20	piasek drobny jasnoszary			w/nw	0.56		szg	IIA2
									nw	0.53			IIA1
			3.0		3.00								

ot-18 Rzędna: 61.40 m n.p.m. Km: 6+7.00 Data: 2022-11-14

		Nasypany				nasyp niekontrolowany (Ps, Pd, Humus, KO - otoczeki) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasypany			0.30	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	nB			0.62			IB1
			1.0		0.70	piasek średni żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd		mw	0.53			IIB1
					1.00	piasek średni żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym				0.61			IIB2
					1.60	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps		w	0.59		szg	IIA2
			2.0		2.00	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim			w/nw	0.53			IIA1
			3.0		3.00								

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-19

Zał.nr: 6

Wiertnica:

Km 6+244.10

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.



Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-11-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<div><div></div><div></div><div>2.20</div></div>		Nasyt	Nasyt			nasyp niekontrolowany (Ps, Pd, Humus) ciemnobrązowy	nN		mw				IA
				0.25	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	nB	0.7			zg		IB2	
				0.40	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy		0.5			IB1			
				1.0		0.65	piasek średni żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym			Ps Pd		0.59	IIB2
		2.0	1.20	piasek średni brązowy	Ps	0.61	szg						
			1.50	piasek średni jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd	0.6							
			2.10	piasek średni jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym		0.53		IIB1					
		3.0		3.00									

ot-20 Rzędna: 60.80 m n.p.m. Km: 6+487.50 Data: 2022-11-14

						nasyp niekontrolowany (Ps, Humus) ciemnobrązowy	nN						IA
					0.15	piasek średni szary przewarstwiony piaskiem drobnym				0.55			IIB2
					0.50	piasek średni szary przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps Pd		mw	0.48			IIB1
					1.00	piasek średni szary przewarstwiony piaskiem drobnym				0.55			IIB2
					1.40	piasek drobny jasnoszary	Pd		w	0.58		szg	IIA2
					1.90	piasek średni brązowy	Ps		w/nw	0.55			IIB2
					3.00								

<div><div><div>ENTRUM</div><div>ADAŃ</div><div>EOLOGICZNO</div><div>INŻYNIERSKICH</div></div></div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-21</div>					<div>Zał.nr: 6</div> <div>Wiertnica:</div> <div>Km 5+812.70</div>								
<div>Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo</div> <div>Gmina: Wijewo</div> <div>Powiat: leszczyński</div> <div>Województwo: wielkopolskie</div>			<div>Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.</div> <div>Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich</div>					<div>System wiercenia: Ręcznie</div> <div>Rzędna: 61.10 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2022-11-14</div>								
Wierzenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna			
1	2	3	4	5	6									7	8	9
<div><div><div></div><div></div></div><div>2.00</div></div>		Nasypy			0.30	nasyp budowlany (Kruszywo łamane 0/100, Po, KO - otoczaki) szary	nB		mw			bzg	IC			
		Nasyp			0.60	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy								0.68	zg	IB2
					0.80	nasyp budowlany (Ps, domieszki Humusu) szary								0.56		IB1
		Czwartorzęd	Piejstocen	1.0		0.80	piasek drobny jasnoszary	Pd		mw/w	0.6			IIA2		
				2.0		1.60	piasek drobny jasnoszary / szary				w/nw				0.55	
				3.0		2.50	piasek drobny szary								nw	0.53
				4.0		3.90	piasek drobny szary				0.59					IIA2
		5.0		5.00												