

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o. – wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej
Kod CPV	
Budowa	ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław Jednostka ewidencyjna 026401_1, Obręb 0028 Grabiszyn, Arkusz nr 3: dz. ew. nr 1/23, Arkusz nr 5: dz. ew. nr 2/9
Inwestor	Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław
Biuro kosztorysowe	BIPROJEKT Sp. z o.o.. ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

Warszawa kwiecień 2025 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana izolacji termicznej i płaszcz ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej - DN 300			
1.1		Demontaż			
1	KNR 13-15	Demontaż i utylizacja istniejącej izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej i płaszcz ochronnego z blachy stalowej na przewodach napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 300mm	m		
d.1.	0502-04		m	516.000	
1		516			
				RAZEM	516.000
1.2		Montaż			
2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe czarne bez szwu o średnicy nominalnej 50,0mm	m		
d.1.	0403-06		m	35.000	
2		35			
				RAZEM	35.000
3	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m ²		
d.1.	0101-04		m ²	5.495	
2		0.157*35.0			
50				RAZEM	5.495
4	KNR 7-12	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej ponad 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m ²		
d.1.	0101-06		m ²	486.072	
2		300			
		0.942*516		RAZEM	486.072
5	KNR 7-12	Odtłuszczanie rurociągów stalowych	m ²		
d.1.	0105-04		m ²	491.567	
2		491.567		RAZEM	491.567
6	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m ²		
d.1.	0201.1-04		m ²	5.495	
2		5.495		RAZEM	5.495
7	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m ²		
d.1.	0210-04		m ²	5.495	
2		5.495		RAZEM	5.495
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów o średnicy zewnętrznymi ponad 219mm	m ²		
d.1.	0201-06		m ²	486.072	
2		486.072		RAZEM	486.072
9	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej ponad 219mm	m ²		
d.1.	0210-06		m ²	486.072	
2		486.072		RAZEM	486.072
10	KNR-W 2-16	Izolacja wełną mineralną grubości 110mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 300mm	m		
d.1.	0110-03		m	516.000	
2		516		RAZEM	516.000
11	KNR-W 2-16	Płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągach	m ²		
d.1.	0601-03		m ²	664.092	
2		300+110		RAZEM	664.092
		1.287*516			
12	KNR-W 2-20	Zawory odcinające PN25 o średnicy nominalnej 300mm	szt		
d.1.	0303-03		szt	4.000	
2		4		RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-20	Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm	szt		
d.1.	0302-01		szt	6.000	
2		6		RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Benzyna do ekstrakcji	dm ³	58.496		58.496			
2.	Benzyna do lakierów	dm ³	0.044		0.044			
3.	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,60mm	kg	3652.506		3652.506			
4.	Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna	dm ³	0.676		0.676			
5.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0.593		0.593			
6.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	46.177		46.177			
7.	Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	dm ³	48.121		48.121			
8.	Izolacja wełną mineralną grubości 110mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 300mm	m	541.800		541.800			
9.	Łuki stalowe gładkie czarne 50mm	szt	5.950		5.950			
10.	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-dowych	dm ³	0.060		0.060			
11.	Rury stalowe bze szwem przewodowe czarne 50mm	m	35.000		35.000			
12.	Uchwyty do rurociągów d=50mm	szt	12.600		12.600			
13.	Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm	szt	6.000		6.000			
14.	Zawory odcinające PN25 o średnicy nominalnej 300mm	szt	4.000		4.000			
15.	Materiały pomocnicze (od M)	zł						
16.	Materiały pomocnicze (od R)	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g	109.610		
2.	Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm	m-g	23.602		
3.	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	109.610		
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.586		
5.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	2.120		
6.	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	22.960		
7.	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	2.440		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Malarze gr.II	r-g	109.075		
2.	Robotnicy	r-g	1558.870		
3.	Robotnicy gr.I	r-g	780.775		
RAZEM					

Słownie: