



WP.3211.32.2025

Opole, 29.05.2025 r.

PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych oddziałów terenowych w okresie 12 miesięcy**” wyjaśnia poniżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź:

Tak, obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź:

Tak, obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe,

wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Tak, zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2020-2025 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie otrzymał zaleceń, wytycznych, o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia.

Odpowiedź:

Nie, przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia, jeżeli nie, to prosimy o jego bezwzględne wyłączenie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 7:

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje remont ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w okresie od sierpnia 2025 r. do marca 2026 r.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia realizacji nowych inwestycji w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Kościuszki 8 w Głubczycach. W tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza: usługi prawnicze, biuro rachunkowe, działalność statutową - Nadzór Wodny, usługi wydawnicze i naukowe, usługi diagnostyki medycznej.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisów SWZ.

Pytanie nr 11:

Wnioskujemy o podanie informacji w zakresie kolektorów fotowoltaicznych, słonecznych (solary), zgłoszonych do ubezpieczenia:

- a/ jaka jest wartość instalacji fotowoltaicznych,
- b/ jaka jest moc znamieniowa
- c/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- d/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- e/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- f/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- g/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- h/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- i/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- j/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- k/ Jaki jest wiek paneli?

- l/ wskazanie lokalizacji zamontowanych instalacji fotowoltaicznych
- ł/ Czy Ubezpieczony posiada pozwolenie na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

- a/ wartość instalacji fotowoltaicznych wynosi 350 tys. zł netto bez podatku VAT,
- b/ moc znamieniowa wynosi 40,3kW PV + 15kW magazyn,
- c/ nie, instalacja jest objęta gwarancją Wykonawcy i do niego kierowane są wszelkie uwagi dot. działania instalacji,
- d/ tak, instalacje zostały odebrane po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- e/ instalacja została oddana do użytku w październiku 2023 r. i jest na gwarancji Wykonawcy. Przegląd wymagany jest po 5 latach tj. w październiku 2028 r.,
- f/ tak, zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi,
- g/ tak, po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki,
- h/ tak, panele są zabezpieczone instalacją odgromową,
- i/ tak, instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy,
- j/ tak, panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215),
- k/ wiek paneli - 2 lata,
- l/ instalacja fotowoltaiczna zamontowana jest na dachu budynku w Opolu, ul. Oleska 127, a na poddaszu tego budynku jest umieszczona instalacja i bank energii,
- ł/ tak, Ubezpieczony posiada pozwolenie na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 12:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź:

Nie, budynki Zamawiającego nie są położone na obszarach zagrożonych powodzią.

Pytanie nr 13:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Odpowiedź:

Tak, do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Pytanie nr 14:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – załącznik nr 1 pkt 3.3. Wnioskujemy o dopisanie:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający dopisuje w pkt 3.3 Zał. nr 1 dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zdanie:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,,,

Pytanie nr 15:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. – załącznik nr 1 pkt 4.4 i 4.5.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia przewodów, rynien i rur spustowych objęte są ochroną pod warunkiem, że do uszkodzenia, pęknięcia lub zamarznięcia doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zastrzeżenia, że koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia przewodów, rynien i rur spustowych objęte są ochroną pod warunkiem, że do uszkodzenia, pęknięcia lub zamarznięcia doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem ochrony.

Pytanie nr 16:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia dla wszystkich składników mienia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia dla każdego składnika mienia.

Pytanie nr 17:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wnoskujemy o dopisanie:

Klauzula ograniczenia zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie, że klauzula ograniczenia zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 18:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o przeniesienie do zbioru klauzul fakultatywnych klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji lub dopisanie, że: ograniczenie zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający usuwa Klauzulę dodatkowego ograniczenia zasady proporcji z załącznika nr 6 dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 19:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia, prosimy o przeniesienie do części fakultatywnej lub dopisanie, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający dopisuje, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów.

Pytanie nr 20:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli graffiti.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli graffiti.

Pytanie nr 21:

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli ubezpieczenia mienia lub lokalizacji wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli ubezpieczenia mienia lub lokalizacji wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 22:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

Wnosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN, dla maszyn powyżej 15 lat, franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy.

Pytanie nr 23:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 24:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia, prosimy o przeniesienie do części fakultatywnej lub dopisanie, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający dopisuje do Klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia zdania, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 25:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o przeniesienie do części fakultatywnej lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 26:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

W klauzuli aktów terrorizmu wnioskujemy o obniżenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 27:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

W klauzuli wandalizmu wnioskujemy o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 28:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich.

W klauzuli rzeczoznawców wnioskujemy o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 29:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Pytanie nr 30:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Dla szkód powstałych na skutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, który jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, który jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 31:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 32:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia, prosimy o przeniesienie do części fakultatywnej lub dopisanie, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający dopisuje do Klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia zdanie, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia odnawia się do pierwotnej wysokości, pod

warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, liczonej od wartości odszkodowania, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych pozostałymi postanowieniami limitów.

Pytanie nr 33:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o przeniesienie do części fakultatywnej lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 34:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W klauzuli wandalizmu wnioskujemy o obniżenie limitu do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 35:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W klauzuli rzeczoznawców wnioskujemy o obniżenie limitu do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności do 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 36:

Odpowiedzialność cywilna:

Prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg oraz obiektów mostowych?

Odpowiedź:

Stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg podano poniżej:

Rok 2025			
Lp.	Ocena stanu technicznego dróg	Długość dróg [km]	Udział procentowy [%]
1	bardzo dobry	331,455	35
2	dobry	146,098	15
3	zadowalający	169,153	18

4	dostateczny	199,845	21
5	niezadowalający	101,979	10
6	Niesklasyfikowane (w przebudowie)	13,003	1
7	OGÓŁEM	961,533	100

- Bardzo dobry – odcinki dróg po przebudowie
- Dobry – występuje nie więcej niż trzy rodzaje uszkodzeń , a ich natężenie oraz stopień szkodliwości jest bardzo mały. Odczuwalny jest komfort w czasie jazdy.
- Zadowalający – występują pojedyncze uszkodzenia, których natężenie oraz szkodliwość jest mała. Oznacza to, że natężenie uszkodzenia jest mniejsze niż 10% nawierzchni drogi. Poza nielicznymi nierównościami zachowany jest komfort w czasie jazdy.
- Dostateczny – występuje wiele uszkodzeń, których natężenie oraz skala szkodliwości jest średnia. Oznacza to, że natężenie uszkodzenia mieści się w przedziale 10-50% nawierzchni drogi. Z powodu licznych nierówności nie zachowany jest komfort w czasie jazdy.
- Niezadowalający - występuje wiele rodzajów uszkodzeń, większość z nich występuje w natężeniu oraz skali dużej. Oznacza to ,że natężenie uszkodzeń jest większe niż 50% nawierzchni drogi. Odczuwalny jest dyskomfort w czasie jazdy.

Stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów mostowych:

Rok 2025			
Lp.	Ocena stanu technicznego obiektów mostowych	Liczba obiektów (szt)	Udział procentowy [%]
1	odpowiedni	40	27
2	zadowalający	70	48
3	niepokojący	25	17
4	niedostateczny	11	8
5	przedawaryjny	-	0
6	awaryjny	-	0
7	OGÓŁEM	146	100

- Odpowiedni – brak uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu,
- Zadowalający – wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny,
- Niepokojący – wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji,
- Niedostateczny – wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową ale możliwe do naprawy,

- Przedawaryjny – wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową,
- Awaryjny – uległ uszkodzeniu lub przestał istnieć.

Pytanie nr 37:

Odpowiedzialność cywilna:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Pytanie nr 38:

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
- proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
 - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków).
- jakie działania Zamawiający podjął/podejmuje w celu obniżenia/zmniejszenia roszczeń związanych z szkodami w drogach.

Ile wynosi fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jeżeli fundusz na remonty dróg jest/będzie obniżony, prosimy o powody takiej decyzji.

Odpowiedź:

- Usuwanie zagrożeń (skutków kolizji drogowych, martwych zwierząt itp.) oraz remonty częściowe nawierzchni zlecane są podmiotom zewnętrznym. Drobne remonty wykonywane są także siłami własnymi. Wykonawcy zobowiązani są do posiadania polisy OC (wymóg zawarty w umowach).
- Wykonywanie przeglądów bieżących dróg realizowane jest co najmniej raz na 10 dni, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W przypadku likwidacji skutków zdarzeń drogowych (plamy oleju, zanieczyszczenia dróg itp.), określony w umowie czas dojazdu wynosi 90 minut. W przypadku istotnych zagrożeń w postaci ubytków, uszkodzonego oznakowania itp. stosowne działania podejmuje się niezwłocznie.
- W celu obniżenia/zmniejszenia roszczeń związanych ze szkodami w drogach, Zamawiający prowadzi nieustanne działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa zaistnienia szkód, tj. cykliczne objazdy dróg, przeglądy zadrzewienia przydrożnego, remonty nawierzchni, usuwanie ubytków, usuwanie śliskości zimowej, koszenie traw, odnowa oznakowania i inne.
- Budżet na remonty dróg wojewódzkich w 2024 r. wyniósł ogółem **22.400.000,00 zł**, w 2025 r. wynosi łącznie **24.600.000,00 zł**, natomiast kwota na kolejne lata zostanie określona po przyznaniu i dokonaniu podziału budżetu na bieżące utrzymanie dróg w 2026 i 2027 r.

Pytanie nr 39:

W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią sublimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią sublimity sumy gwarancyjnej.

Pytanie nr 40:

Ubezpieczenie OC

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Pytanie nr 41:

Ubezpieczenie OC dróg:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Pytanie nr 42:

Odpowiedzialność cywilna: prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią sublimity sumy gwarancyjnej dotyczy w szczególności załączników - Wniosek OC do SWZ oraz załączników, w których określone są warunki szczególne, jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie zapisu, że stanowią sublimit sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią sublimity sumy gwarancyjnej dotyczy w szczególności załączników - Wniosek OC do SWZ oraz załączników, w których określone są warunki szczególne.

Pytanie nr 43:

W zakresie ubezpieczenia OC – zakres terytorialny, prosimy o dopisanie dodatkowo:
z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC – zakres terytorialny, ubezpieczenie nie obejmuje: **Białorusi, Rosji i Ukrainy.**

Pytanie nr 44:

W zakresie ubezpieczenia OC

Prosimy o wykreślenie z SWU Zarządcy drogi - Wyłączenia odpowiedzialności poniższego zapisu;

(...) z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 i pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego. I przyjęcie wyłączeń obowiązujących w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z SWU Zarządcy drogi - poniższego zapisu:

(...) z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 i pkt 2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego i przyjęcie wyłączeń obowiązujących w OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 45:

Odpowiedzialność cywilna:

Rozszerzenie 1b – wnosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest współubezpieczenie osobistej odpowiedzialności podwykonawców Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w Rozszerzeniu 1b intencją Zamawiającego nie jest współubezpieczenie osobistej odpowiedzialności podwykonawców Zamawiającego.

Pytanie nr 46:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie 4 – wnosimy o dopisanie, że Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody z tytułu powstania chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w Rozszerzeniu 4 Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody z tytułu powstania chorób zawodowych.

Pytanie nr 47:

W zakresie ubezpieczenia OC, Rozszerzenie nr 12:

W ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC, Rozszerzenie nr 12: W ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Pytanie nr 48:

(A)

Odpowiedzialność cywilna, Rozszerzenie 14a i 14b:

Wnosimy o wykreślenie z SWZ lub wprowadzenie wspólnego sublimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 500 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

(B)

Oraz dopisanie

Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za:

- (1) szkody będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
- (2) szkody powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwaną sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;
- (3) szkody wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac.

(C)

I wprowadzenie Klauzula wibracji

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:
 - (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
 - (2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
 - (3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają jego użytkownikom.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:
 - (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
 - (2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.
3. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod

uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się.

Odpowiedź:

(A)

Zamawiający potwierdza wspólny limit 500 000zł dla Rozszerzenie 14a i 14b.

(B)

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności oraz nie wyraża zgody na dopisanie POZ (1) (2) (3).

(C)

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza Klauzulę wibracji o treści:

Klauzula wibracji

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:

- (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- (2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- (3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają jego użytkownikom.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:

- (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
- (2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

3. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek.

Pytanie nr 49:

W zakresie ubezpieczenia OC, Rozszerzenie nr 20 i 20a:

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, prosimy o wykreślenie i zastąpienie zapisu na poniższy:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody nie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający zastępuje zapis na poniższy:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody nie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne.

Pytanie nr 50:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia 22 z zakresu ochrony wyłączone zostaną szkody z tytułu organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;

Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w ramach rozszerzenia 22 z zakresu ochrony wyłączone zostaną szkody z tytułu organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Pytanie nr 51:

Prosimy w ramach rozszerzenia 22, wykreślenie poniższego zapisu.

(...) szkody spowodowane przez osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone wykonawcom i uczestnikom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu *(...) szkody spowodowane przez osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone wykonawcom i uczestnikom.*

Pytanie nr 52:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie nr 24 – wnosimy o wprowadzenie postanowienia że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wadliwe działania lub zaniechania Ubezpieczonego mające miejsce w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający wprowadza w Rozszerzeniu 24 postanowienia, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wadliwe działania lub zaniechania Ubezpieczonego mające miejsce w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 53:

W zakresie ubezpieczenia OC

Rozszerzenie nr 30 – prosimy i dopisanie:

Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- (1) powstałe w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
- (2) w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych powstałe w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu;
- (3) powstałe jeżeli przedmiotowy kontrakt budowlany dotyczy wyłącznie prac rozbiórkowych lub wyburzeniowych. Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania jeżeli ww. roboty stanowią jedną z wielu części robót wchodzących w zakres realizowanego przez Ubezpieczonego kontraktu budowlanego dotyczącego przebudowy lub remontu obiektu budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- (1) powstałe w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
- (2) w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych powstałe w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu;
- (3) powstałe jeżeli przedmiotowy kontrakt budowlany dotyczy wyłącznie prac rozbiórkowych lub wyburzeniowych. Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania jeżeli ww. roboty stanowią jedną z wielu części robót wchodzących w zakres realizowanego przez Ubezpieczonego kontraktu budowlanego dotyczącego przebudowy lub remontu obiektu budowlanego.

Pytanie nr 54:

Odpowiedzialność cywilna:

Dla rozszerzenia nr 31, prosimy o obniżenie sublimitu do 20.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zmiana SWZ. Zamawiający dla Rozszerzenia 31 obniża sublimit do 20.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 55:

Odpowiedzialność cywilna:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana umowy polegająca na konieczności podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego

zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań, możliwa jest wyłącznie za zgodą obu stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zmiana umowy polegająca na konieczności podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań, możliwa jest wyłącznie za zgodą obu stron umowy.

Pytanie nr 56:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klausule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego maszyn i urządzeń muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk.

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klausule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego maszyn i urządzeń muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia, o ile nie zmieniają zapisów SWZ wnioskowanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 57:

Dotyczy Umowy § 5 prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Pytanie nr 58:

Umowy – prosimy o wykreślenie § 14 dotyczącego kar umownych.

Odpowiedź:

Brak podstaw do wykreślenia. Stałą praktyką jest, iż jednostki publiczne zastrzegają kary umowne, aby zapewnić sobie instrument zabezpieczający prawidłową realizację umowy. Maksymalna wysokość kar przewidzianych umową nie jest wygórowana, niewygórowane są także stawki jednostkowe kar.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ (dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ (dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych).

Pytanie nr 60:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.05.2025r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 04.06.2025 r. do godziny 09:00, otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.06.2025 r. o godzinie 09:30.

Pytanie nr 61:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 06.06.2025r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 04.06.2025 r. do godziny 09:00, otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.06.2025 r. o godzinie 09:30.

Pytanie nr 62:

Obowiązki ubezpieczyciela pkt e – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie może samodzielnie (bez zgody Ubezpieczyciela) zaspokajać roszczeń poszkodowanych ani potwierdzać swojej odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający nie może samodzielnie (bez zgody Ubezpieczyciela) zaspokajać roszczeń poszkodowanych ani potwierdzać swojej odpowiedzialności.

Pytanie nr 63:

Rozszerzenie Nr 1b – kto oprócz ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH jest współubezpieczony?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 45.

Pytanie nr 64:

Rozszerzenie nr 4 – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie nr 65:

Rozszerzenie nr 11 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia ma obejmować SZKODY wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a nie samo niewykonanie zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a nie samo niewykonanie zobowiązania.

Pytanie nr 66:

Rozszerzenie nr 12 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 47.

Pytanie nr 67:

Rozszerzenie nr 24 – jakiego rodzaju decyzje administracyjne wydaje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego na zajęcie pasa drogowego; zezwalające na lokalizację w pasie drogowym.

Pytanie nr 68:

Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 23.05.2025.

Odpowiedź:

W terminie udzielenia odpowiedzi na pytania tj. 29.05.2025 r. nie jest możliwe zaktualizowanie informacji o wypłatach odszkodowań na dzień 23.05.2025 r.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) zmienione i obowiązujące załączniki do SWZ wskazane w niniejszym piśmie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk